Certus CONCRETE FASHION

KATALOG PRODUKTÓW

SPIS TREŚCI

WSTĘP **3**
KOLEKCJA PŁYT CONCRETE FASHION **6**

NAWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE **30**
SYSTEM 9 31
SYSTEM 15 33
WSTĘP 35
SYSTEM 16 37
SYSTEM 22.5 39
SYSTEM 30 40
DESIGN 30 43
DESIGN 20 43
CLASSIC 45 47
INDUSTRIAL 41,6 49
FOCUS 10 49
FOCUS 20 45
FOCUS 30 51
FOCUS 40 51
PANTEON 53
GRANITO 55

ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE **58**
OGRODZENIE 59
STOPIEŃ SCHODOWY 61
VERTICAL No 1 63
PIASEK KWARCOWY 65

PRODUKTY PRZEMYSŁOWE **68**
BEHATON 69
HOLLAND 69
PŁYTY CHODNIKOWE 70
PŁYTY CHODNIKOWE DOTYKOWE 71
KRAWĘŻNIKI 71
OBRZEŻA 72
HYDROSTONE 73
AŻUR 60x40 74
PŁYTA JOMB 100x75 74

PREFABRYKATY I PRODUKTY BETONOWE DLA BUDOWNICTWA **75**
BLOCZKI FUNDAMENTOWE 76
SYSTEM PUSTAKÓW KONSTRUKCYJNYCH 77
BETON TOWAROWY 78
PODBUDOWY I STABILIZACJE 79

WARUNKI GWARANCJI **81**

Certus

Certus to producent nawierzchni i prefabrykatów betonowych, który pasję do nowoczesnego, ponadczasowego wzornictwa łączy z bezkompromisowym podejściem do jakości. Dzięki temu, oferowane produkty wpisują się w najbardziej wartościowe architektoniczne i rynkowe trendy. Stanowią one inspirację dla projektantów oraz są odpowiedzią na niezaspokojone dotąd potrzeby użytkowników i inwestorów.

Początki marki sięgają 2003 roku i mają swoje korzenie w zamiłowaniu do surowego piękna betonu i wieloletnich próbach definiowania jego wątków stylistycznych. Niewątpliwie beton jest tworzywem współczesnej architektury, ale dopiero ubrany w odpowiednie kształty, faktury i kontekst wtapia się w nasze codzienne otoczenie.

Wieloletnie zamiłowanie stało się doskonałym podłożem do wykreowania spójnej gamy nawierzchni zewnętrznych oraz prefabrykatów, czego efektem jest najnowszy katalog. Znajdziecie w nim Państwo produkty stanowiące estetyczne dopełnienie indywidualnych ogrodów oraz inwestycji miejskich.



projekt budynku biurowego: ruszkowskiarchitekci.pl



BIURO PROJEKTOWE

Projekt domu, nawierzchni oraz ogrodu stanowi integralną całość. Aby odpowiednio skomponować i zharmonizować wszystkie te elementy do każdego z nich należy podejść w sposób konsekwentny i profesjonalny.

Przy pomocy naszych architektów krajobrazu możecie Państwo stworzyć funkcjonalny projekt nawierzchni, który podkreśli i uzupełni otoczenie Waszego domu.

Aby skorzystać z oferty należy postępować zgodnie ze wskazówkami.

1. ZAMÓWIĆ WIZYTĘ PROJEKTANTA:

Na stronie www.certus.eu w zakładce BIURO PROJEKTOWE należy napisać na adres projekty@certus.eu lub też bezpośrednio skontaktować się z projektantem, którego numer telefonu oraz adres E-MAIL znajdziecie na naszej stronie w zakładce KONTAKT.

2. WIZYTA PROJEKTANTA NA INWESTYCJI:

Projektant po otrzymaniu zgłoszenia umówi się z Państwem na inwestycji, wykona pomiary.

3. PROJEKT:

Efektem końcowym współpracy będzie projekt koncepcyjny nawierzchni z zestawieniem materiałów do zamówienia.

KOLEKCJA PŁYT CONCRETE FASHION

Nowe możliwości w doskonaleniu otaczającej przestrzeni.

PŁYTY NAWIERZCHNIOWE
MONOLITYCZNE BLOKI BETONOWE
STOPNIE SCHODOWE
OBRZEŻA

SYSTEM CONCRETE FASHION. TABELA FORMATÓW

CONCRETE FASHION		Grubość [cm]					Rodzaj krawędzi			Szerokość fugi [mm]		
		8	10	12	14	15	Bezfazowa	Mikrofaza	Faza	0	1,5	3
Concrete Fashion 120_60 MONOLIT	Wymiar 120x60 cm			●			●			●		
Concrete Fashion 120_40	Wymiar 120x40 cm				●			●				●
Concrete Fashion 120_30 MONOLIT	Wymiar 120x30 cm	●					●			●		
Concrete Fashion 100_100 MONOLIT	Wymiar 100x100 cm				●		●			●		
Concrete Fashion 100_35 MONOLIT	Wymiar 100x35 cm					●	●			●		
Concrete Fashion 90_45	Wymiar 90x45 cm		●					●				●
Concrete Fashion 90_30	Wymiar 90x30 cm	●						●				●
Concrete Fashion 80_80	Wymiar 80x80 cm		●					●				●
Concrete Fashion 80_40	Wymiar 80x40 cm		●					●				●
Concrete Fashion 75_50	Wymiar 75x50 cm	●					●				●	
Concrete Fashion 75_50	Wymiar 75x50 cm		●					●				●
Concrete Fashion 75_45	Wymiar 75x45 cm		●					●				●
Concrete Fashion 75_25	Wymiar 75x25 cm	●					●				●	
Concrete Fashion 60_60	Wymiar 60x60 cm	●					●				●	
Concrete Fashion 60_60 No 2	Wymiar 60x60 cm	●							●		●	
Concrete Fashion 60_45	Wymiar 60x45 cm		●					●				●
Concrete Fashion 60_40	Wymiar 60x40 cm	●					●				●	
Concrete Fashion 60_30	Wymiar 60x30 cm	●					●				●	
Concrete Fashion 60_30	Wymiar 60x30 cm			●				●				●
Concrete Fashion 50_50	Wymiar 50x50 cm	●					●				●	
Concrete Fashion 50_30	Wymiar 50x30 cm		●					●				●
Concrete Fashion 50_30	Wymiar 50x30 cm			●				●				●
Concrete Fashion 50_25	Wymiar 50x25 cm	●					●				●	
Concrete Fashion 40_40	Wymiar 40x40 cm	●					●				●	
Concrete Fashion 40_30	Wymiar 40x30 cm			●				●				●
Concrete Fashion 30_30	Wymiar 30x30 cm	●					●				●	
Concrete Fashion 30_20	Wymiar 30x20 cm	●					●				●	
Concrete Fashion 30_10	Wymiar 30x10 cm	●					●				●	
Concrete Fashion 25_25	Wymiar 25x25 cm	●					●				●	
Concrete Fashion 20_20	Wymiar 20x20 cm	●					●				●	
Concrete Fashion 20_10	Wymiar 20x10 cm	●					●				●	
Concrete Fashion 10_10	Wymiar 10x10 cm	●					●				●	

CONCRETE FASHION.

NASZ SPOSÓB MYŚLENIA O PRODUKCIE.

Na odbiór otaczającej nas przestrzeni ma wpływ wiele czynników. Odczucia niematerialne takie jak zapachy, kolory, dźwięki, temperatura, zgiełk lub spokój miejsca oraz materialne czyli przyroda i architektura. Wielką rolę w odczuwaniu architektury odgrywają również detale: drzwi, schody, ławki, chodniki. Aby zdefiniować przestrzeń, ważne jest nadanie jej zarysu za pomocą odpowiednich materiałów.

Concrete Fashion to przede wszystkim myślenie o systemowym podejściu do projektowania nawierzchni. Prawdziwym wyzwaniem przy realizacji architektonicznych przedsięwzięć jest uzyskanie harmonii i spójności, aby cała przestrzeń stanowiła estetyczną jedność. Wysoka estetyka płyt Concrete Fashion w połączniu z szerokimi możliwościami projektowymi zaowocowała już wieloma realizacjami w strefie prywatnej i publicznej.

OTWÓRZ

KOLORY

biały

szary

grafitowy

RODZAJE KRAWĘDZI

BEZ FAZY
- ostre wykończenie górnych krawędzi
- minimalny odstęp pomiędzy fugami
- jednolita płaszczyzna nawierzchni

MIKROFAZA
- minimalne wcięcie na górnych krawędziach
- zwiększona odporność na uszkodzenie brzegów
- efekt delikatnych podziałów na płaszczyznie nawierzchni

FAZA
- klasyczne, mocne wcięcie na górnych krawędziach płyt
- widoczny, zdecydowany rys fug
- krawędzie odporne na uszkodzenia mechaniczne

MONOLITYCZNE BLOKI BETONOWE

Płyty w wersji MONOLIT to nie tylko typowe elementy nawierzchniowe, ale również wielofunkcyjne bloki betonowe.

Zaprojektowane z myślą o możliwości układania w pionie mogą być wykorzystywane jako mury oporowe, stopnie schodowe, okładziny donic czy wykończenia tarasów.

Bloki charakteryzują się ostrymi krawędziami, brakiem odbojników na ścianach bocznych oraz niepowtarzalną w dotyku, wyjątkową strukturą betonu.

PRODUKTY NA ZAMÓWIENIE

Produkty na zamówienie to innowacyjne pod względem estetycznym i technologicznym rozwiązania nawierzchniowe najwyższej klasy. Często są opracowywane od podstaw. Nie mają odpowiedników na polskim rynku. „Uszyte na miarę", są w stanie sprostać nawet najbardziej niestandardowym oczekiwaniom: architektów, wykonawców, inwestorów i najbardziej wymagających użytkowników.

PRODUKTY NA ZAMÓWIENIE to oferta, w ramach której proponujemy:
1. Wykonanie niestandardowego koloru dla produktu znajdującego się w ofercie.
2. Wykonanie (jak również wcześniejsze zaprojektowanie) nawierzchni składającej się z płyt lub kostek o niestandardowych wymiarach i kształtach.

Napisz do nas i dowiedz się jak zrealizować pomysł na autorskie płyty nawierzchniowe
projekty@certus.eu

UNIWERSALNOŚĆ

System jest w stanie sprostać wymogom inwestycji o różnych rozmiarach, rozmachu czy skali





ELASTYCZNOŚĆ

Możliwość zestawiania ze sobą dowolnych kształtek, łatwość łączenia i tworzenia wzorów z poszczególnych elementów



SPÓJNOŚĆ

Gwarancja spójnego efektu uzyskanego
ze swobodnie wybieranych płyt

Certus CONCRETE FASHION

120_60 MONOLIT

Wymiar płyty 120x60 cm

grubość (cm)	ilość na palecie	ilość warstw na palecie	waga palety (kg)	kolory	cena netto (zł/m²)	cena brutto (zł/m²)
12	4,32 m² / 6 szt.	6	1200	biały szary	177,00	**217,71**
	2,88 m2 / 4 szt.	4	800	grafitowy		

120_40

Wymiar płyty 120x40 cm

grubość (cm)	ilość na palecie	ilość warstw na palecie	waga palety (kg)	kolory	cena netto (zł/m²)	cena brutto (zł/m²)
14	5,76 m² / 12 szt.	6	1060	biały szary	212,00	**260,76**
14	3,84 m² / 8 szt.	4	1240	grafitowy		

120_30 MONOLIT

Wymiar płyty 120x30 cm

grubość (cm)	ilość na palecie	ilość warstw na palecie	waga palety (kg)	kolory	cena netto (zł/m²)	cena brutto (zł/m²)
8	4,32 m² / 12 szt.	6	840	biały szary grafitowy	129,00	**158,67**

100_100 MONOLIT

Wymiar płyty 100x100 cm

grubość (cm)	ilość na palecie	ilość warstw na palecie	waga palety (kg)	kolory	cena netto (zł/m²)	cena brutto (zł/m²)
14	6 m² / 6 szt.	6	1100	biały szary	212,00	**260,76**
	4 m² / 4 szt.	4	1260	grafitowy		

100_35 MONOLIT

Wymiar płyty 100x35 cm

grubość (cm)	ilość na palecie	ilość warstw na palecie	waga palety (kg)	kolory	cena netto (zł/m²)	cena brutto (zł/m²)
15	4,2 m² / 12 szt.	6	1500	biały szary	220,00	**270,60**
	2,1 m² / 6 szt.	3	750	grafitowy		

90_45

Wymiar płyty 90x45 cm

grubość (cm)	ilość na palecie	ilość warstw na palecie	waga palety (kg)	kolory	cena netto (zł/m²)	cena brutto (zł/m²)
10	4,86 m² / 12 szt.	6	1120	biały szary grafitowy	159,00	**195,57**

Certus CONCRETE FASHION

90_30

Wymiar płyty 90x30 cm

grubość (cm)	ilość na palecie	ilość warstw na palecie	waga palety (kg)	kolory	cena netto (zł/m²)	cena brutto (zł/m²)
8	6,48 m² / 24 szt.	6	1180	biały szary grafitowy	129,00	**158,67**

80_80

Wymiar płyty 80x80 cm

grubość (cm)	ilość na palecie	ilość warstw na palecie	waga palety (kg)	kolory	cena netto (zł/m²)	cena brutto (zł/m²)
10	3,84 m² / 6 szt.	6	850	biały szary grafitowy	159,00	**195,57**

80_40

Wymiar płyty 80x40 cm

grubość (cm)	ilość na palecie	ilość warstw na palecie	waga palety (kg)	kolory	cena netto (zł/m²)	cena brutto (zł/m²)
10	3,84 m² / 12 szt.	6	850	biały szary grafitowy	159,00	**195,57**

75_50

Wymiar płyty 75x50 cm

grubość (cm)	ilość na palecie	ilość warstw na palecie	waga palety (kg)	kolory	cena netto (zł/m²)	cena brutto (zł/m²)
8	4,5 m² / 12 szt.	6	840	biały szary grafitowy	129,00	**158,67**
10	4,5 m² / 12 szt.	6	1050	biały szary grafitowy	159,00	**195,57**

75_45

Wymiar płyty 75x45 cm



grubość (cm)	ilość na palecie	ilość warstw na palecie	waga palety (kg)	kolory	cena netto (zł/m²)	cena brutto (zł/m²)
10	4,05 m² / 12 szt.	6	940	biały szary grafitowy	159,00	**195,57**

75_25

Wymiar płyty 75x25 cm

grubość (cm)	ilość na palecie	ilość warstw na palecie	waga palety (kg)	kolory	cena netto (zł/m²)	cena brutto (zł/m²)
8	4,50 m² / 24 szt.	6	810	biały szary grafitowy	129,00	**158,67**

Certus CONCRETE FASHION

60_60

Wymiar płyty 60x60 cm

grubość (cm)	ilość na palecie	ilość warstw na palecie	waga palety (kg)	kolory	cena netto (zł/m²)	cena brutto (zł/m²)
8	4,32 m² / 12 szt.	6	800	biały szary grafitowy	129,00	**158,67**

60_60 No 2

Wymiar płyty 60x60 cm

grubość (cm)	ilość na palecie	ilość warstw na palecie	waga palety (kg)	kolory	cena netto (zł/m²)	cena brutto (zł/m²)
8	4,32 m² / 12 szt.	6	800	biały szary grafitowy	129,00	**158,67**

60_45

Wymiar płyty 60x45 cm

grubość (cm)	ilość na palecie	ilość warstw na palecie	waga palety (kg)	kolory	cena netto (zł/m²)	cena brutto (zł/m²)
10	6,48 m² / 24 szt.	6	1480	biały szary grafitowy	159,00	**195,57**

60_40

Wymiar płyty 60x40 cm

grubość (cm)	ilość na palecie	ilość warstw na palecie	waga palety (kg)	kolory	cena netto (zł/m²)	cena brutto (zł/m²)
8	5,74 m² / 24 szt.	6	1060	biały szary grafitowy	129,00	**158,67**

60_30

Wymiar płyty 60x30 cm

grubość (cm)	ilość na palecie	ilość warstw na palecie	waga palety (kg)	kolory	cena netto (zł/m²)	cena brutto (zł/m²)
8	6,48 m² / 36 szt.	6	1180	biały szary grafitowy	129,00	**158,67**
12	4,32 m² / 24 szt.	4	1210	biały szary grafitowy	177,00	**217,71**

50_50

Wymiar płyty 50x50 cm

grubość (cm)	ilość na palecie	ilość warstw na palecie	waga palety (kg)	kolory	cena netto (zł/m²)	cena brutto (zł/m²)
8	3 m² / 12 szt.	6	560	biały szary grafitowy	129,00	**158,67**

Certus CONCRETE FASHION

50_30

Wymiar płyty 50x30 cm

grubość (cm)	ilość na palecie	ilość warstw na palecie	waga palety (kg)	kolory	cena netto (zł/m²)	cena brutto (zł/m²)
10	7,2 m² / 48 szt.	6	1640	biały szary grafitowy	159,00	**195,57**
12	5,4 m² / 36 szt. 4,8 m² / 32 szt.	4	1510 1320	biały szary grafitowy	177,00	**217,71**

50_25

Wymiar płyty 50x25 cm

grubość (cm)	ilość na palecie	ilość warstw na palecie	waga palety (kg)	kolory	cena netto (zł/m²)	cena brutto (zł/m²)
8	3,75 m² / 30 szt.	6	640	biały szary grafitowy	115,00	**141,45**

40_40

Wymiar płyty 40x40 cm

grubość (cm)	ilość na palecie	ilość warstw na palecie	waga palety (kg)	kolory	cena netto (zł/m²)	cena brutto (zł/m²)
8	5.76 m² / 36 szt.	6	980 1060	biały szary grafitowy	115,00	**141,45**

40_30

Wymiar płyty 40x30 cm

grubość (cm)	ilość na palecie	ilość warstw na palecie	waga palety (kg)	kolory	cena netto (zł/m²)	cena brutto (zł/m²)
12	4,32 m² / 24 szt. 2,88 m² / 24 szt.	4	1210 800	biały szary grafitowy	177,00	**217,71**

30_30

Wymiar płyty 30x30 cm

grubość (cm)	ilość na palecie	ilość warstw na palecie	waga palety (kg)	kolory	cena netto (zł/m²)	cena brutto (zł/m²)
8	6,48 m² / 72 szt.	6	1180	biały szary grafitowy	115,00	**141,45**

30_20

Wymiar płyty 30x20 cm

grubość (cm)	ilość na palecie	ilość warstw na palecie	waga palety (kg)	kolory	cena netto (zł/m²)	cena brutto (zł/m²)
8	5,76 m² / 96 szt.	6	1060	biały szary grafitowy	115,00	**141,45**

30_10

Wymiar płyty 30x10 cm

grubość (cm)	ilość na palecie	ilość warstw na palecie	waga palety (kg)	kolory	cena netto (zł/m²)	cena brutto (zł/m²)
8	4,32 m² / 144 szt.	6	800	biały szary grafitowy	115,00	**141,45**

25_25

Wymiar płyty 25x25 cm

grubość (cm)	ilość na palecie	ilość warstw na palecie	waga palety (kg)	kolory	cena netto (zł/m²)	cena brutto (zł/m²)
8	4,5 m² / 72 szt.	6	840	biały szary grafitowy	115,00	**141,45**

20_20

Wymiar płyty 20x20 cm

grubość (cm)	ilość na palecie	ilość warstw na palecie	waga palety (kg)	kolory	cena netto (zł/m²)	cena brutto (zł/m²)
8	5,76 m² / 144 szt.	6	1060	biały szary grafitowy	115,00	**141,45**

Certus CONCRETE FASHION

20_10

Wymiar płyty 20x10 cm

grubość (cm)	ilość na palecie	ilość warstw na palecie	waga palety (kg)	kolory	cena netto (zł/m²)	cena brutto (zł/m²)
8	5,76 m² / 288 szt.	6	1060	biały szary grafitowy	115,00	**141,45**

10_10

Wymiar płyty 10x10 cm

grubość (cm)	ilość na palecie	ilość warstw na palecie	waga palety (kg)	kolory	cena netto (zł/m²)	cena brutto (zł/m²)
8	5,28 m² / 528 szt.	6	980	biały szary grafitowy	115,00	**141,45**

120_60 stopień schodowy

Wymiar stopnia 120x60 cm

grubość (cm)	ilość na palecie (szt.)	ilość warstw na palecie	waga palety (kg)	kolory	cena netto (zł/szt.)	cena brutto (zł/szt.)
12	6 szt. 4 szt.	6 4	1200 800	biały szary grafitowy	177	**217,71**

120_30 obrzeże

Wymiar obrzegowania 120x30 cm

grubość (cm)	ilość na palecie (szt.)	ilość warstw na palecie	waga palety (kg)	kolory	cena netto (zł/szt.)	cena brutto (zł/szt.)
8	12 szt.	6	840	biały szary grafitowy	49,00	**60,27**

NAWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE

PŁYTY NAWIERZCHNIOWE
KOSTKI BRUKOWE
MURKI DEKORACYJNE

SYSTEM 9

szary colormix
powierzchnia
gładka

jasnoszary
powierzchnia
gładka

szary
powierzchnia
gładka

grafitowy
powierzchnia
gładka

Płyta – **grubość 6 cm**

ilość na palecie (m^2)	ilość warstw na palecie	waga palety (kg)	kolory	cena netto (zł/m^2)	cena brutto (zł/m^2)
8,77 m^2	8	1210	jasnoszary szary grafitowy szary colormix	55,00	**67,65**

Płyta – **grubość 8 cm** (produkt na zamówienie)

ilość na palecie (m^2)	ilość warstw na palecie	waga palety (kg)	kolory	cena netto (zł/m^2)	cena brutto (zł/m^2)
6,58 m^2	6	1210	jasnoszary szary grafitowy szary colormix	70,00	**86,10**

Pięć kształtów produktu pakowane jest na jednej palecie.

SYSTEM 15

wulkaniczny colormix powierzchnia gładka

jasnoszary powierzchnia gładka

jasnoszary granit powierzchnia płukana

szary colormix powierzchnia gładka

szary powierzchnia gładka

szary granit powierzchnia płukana

barwy jesieni powierzchnia gładka

grafitowy powierzchnia gładka

antracytowy granit powierzchnia płukana



Kostka – **grubość 6 cm**

ilość na palecie (m²)	ilość warstw na palecie	waga palety (kg)	kolory	cena netto (zł/m²)	cena brutto (zł/m²)
9,60 m²	8	1310	jasnoszary granit szary granit antracytowy granit	57,00	**70,11**
			jasnoszary szary grafitowy	46,00	**57,81**
			barwy jesieni wulkaniczny colormix colormix szary	49,00	**60,27**

Kostka – **grubość 8 cm** (produkt na zamówienie)

ilość na palecie (m²)	ilość warstw na palecie	waga palety (kg)	kolory	cena netto (zł/m²)	cena brutto (zł/m²)
7,20 m²	6	1260	jasnoszary szary grafitowy	66,00	**81,18**

Dwa kształty produktu pakowane jest na jednej palecie.



SYSTEM 16



16x16 cm | 26x16 cm | 29x16 cm | 36x16 cm | 40x16 cm

szary colormix
powierzchnia
gładka

jasnoszary
powierzchnia
gładka



szary
powierzchnia
gładka

grafitowy
powierzchnia
gładka

Płyta – **grubość 6 cm**

ilość na palecie (m²)	ilość warstw na palecie	waga palety (kg)	kolory	cena netto (zł/m²)	cena brutto (zł/m²)
9,09 m²	8	1250	jasnoszary szary grafitowy szary colormix	55,00	**67,65**

Płyta – **grubość 8 cm** (produkt na zamówienie)

ilość na palecie (m²)	ilość warstw na palecie	waga palety (kg)	kolory	cena netto (zł/m²)	cena brutto (zł/m²)
6,82 m²	6	1230	jasnoszary szary grafitowy szary colormix	70,00	**86,10**

Pięć kształtów produktu pakowane jest na jednej palecie.



SYSTEM 22,5



33,5x22,5 cm 44,5x22,5 cm

szary colormix
powierzchnia
gładka

jasnoszary
powierzchnia
gładka

szary
powierzchnia
gładka

grafitowy
powierzchnia
gładka

Płyta – **grubość 6 cm**

ilość na palecie (m²)	ilość warstw na palecie	waga palety (kg)	kolory	cena netto (zł/m²)	cena brutto (zł/m²)
7,02 m²	8	980	jasnoszary szary grafitowy szary colormix	55,00	**67,65**

Płyta – **grubość 8 cm** (produkt na zamówienie)

ilość na palecie (m²)	ilość warstw na palecie	waga palety (kg)	kolory	cena netto (zł/m²)	cena brutto (zł/m²)
5,27 m²	6	980	jasnoszary szary grafitowy szary colormix	70,00	**86,10**

Dwa kształty produktu pakowane są na jednej palecie.





SYSTEM 30



20x30 cm 30x30 cm 40x30 cm 50x30 cm 60x30 cm

jasnoszary
powierzchnia gładka

wulkaniczny colormix
powierzchnia gładka

grafitowy
powierzchnia gładka

szary colormix
powierzchnia gładka



Płyta – **grubość 6 cm**

ilość na palecie (m²)	ilość warstw na palecie	waga palety (kg)	kolory	cena netto (zł/m²)	cena brutto (zł/m²)
8,64 m²	8	1200	jasnoszary grafitowy wulkaniczny colormix szary colormix	55,00	**67,65**

Pięć kształtów produktu pakowane jest na jednej palecie.

DESIGN 30

90x30 cm

jasnoszary
powierzchnia
gładka

szary
powierzchnia
gładka

grafitowy
powierzchnia
gładka

szary colormix
powierzchnia
gładka

Płyta – **grubość 8 cm**

ilość na palecie (m^2)	ilość warstw na palecie	waga palety (kg)	kolory	cena netto (zł/m^2)	cena brutto (zł/m^2)
6,48 m^2	6	1180	jasnoszary szary grafitowy szary colormix	110,00	**135,30**

DESIGN 20 (produkt na zamówienie)

20x40 cm

jasnoszary
powierzchnia
gładka

szary
powierzchnia
gładka

grafitowy
powierzchnia
gładka

szary colormix
powierzchnia
gładka

DESIGN 40

40x40 cm

jasnoszary
powierzchnia
gładka

szary
powierzchnia
gładka

grafitowy
powierzchnia
gładka

szary colormix
powierzchnia
gładka







Płyta – **grubość 4 cm**

ilość na palecie (m^2)	ilość warstw na palecie	waga palety (kg)	kolory	cena netto (zł/m^2)	cena brutto (zł/m^2)
9,60 m^2	10	880	jasnoszary szary grafitowy szary colormix	70,00	**86,10**

CLASSIC

20,8x17,3 cm

jasnoszary antyczny
powierzchnia antyczna

grafitowy antyczny
powierzchnia antyczna



CLASSIC

Kostka – **grubość 7 cm** (produkt na zamówienie)

ilość na palecie (m^2)	ilość warstw na palecie	waga palety (kg)	kolory	cena netto (zł/m^2)	cena brutto (zł/m^2)
10,79 m^2	10	1820	jasnoszary antyczny grafitowy antyczny	65,00	**79,95**

INDUSTRIAL 41,6



48x48x41,6 cm

szary
powierzchnia
gładka

jasnoszary
granit
powierzchnia
płukana

grafitowy
powierzchnia
gładka

szary
granit
powierzchnia
płukana



jasnoszary
powierzchnia
gładka

antracytowy
granit
powierzchnia
płukana



Płyta – **grubość 8 cm** (produkt na zamówienie)

ilość na palecie (m^2)	ilość warstw na palecie	waga palety (kg)	kolory	cena netto (zł/m^2)	cena brutto (zł/m^2)
4,8 m^2	6	930	jasnoszary granit szary granit antracytowy granit	140,00	**172,20**
			jasnoszary szary grafitowy	120,00	**147,60**

FOCUS 10

10x10 cm

jasnoszary granit powierzchnia płukana

szary granit powierzchnia płukana



antracytowy granit powierzchnia płukana



Kostka – **grubość 8 cm** (produkt na zamówienie)

ilość na palecie (m²)	ilość warstw na palecie	waga palety (kg)	kolory	cena netto (zł/m²)	cena brutto (zł/m²)
7,04 m²	8	1280	jasnoszary granit szary granit antracytowy granit	60,00	**73,80**

FOCUS 20

20x10 cm

jasnoszary granit powierzchnia płukana

szary granit powierzchnia płukana

antracytowy granit powierzchnia płukana

Kostka – **grubość 6 cm**

ilość na palecie (m²)	ilość warstw na palecie	waga palety (kg)	kolory	cena netto (zł/m²)	cena brutto (zł/m²)
10,80 m²	10	1490	jasnoszary granit szary granit antracytowy granit	56,00	**68,88**

Kostka – **grubość 8 cm** (produkt na zamówienie)

ilość na palecie (m²)	ilość warstw na palecie	waga palety (kg)	kolory	cena netto (zł/m²)	cena brutto (zł/m²)
8,64 m²	8	1520	jasnoszary granit szary granit antracytowy granit	60,00	**73,80**





FOCUS 30

30x30 cm

jasnoszary granit powierzchnia płukana

szary granit powierzchnia płukana

antracytowy granit powierzchnia płukana

FOCUS 40

40x40 cm

jasnoszary granit powierzchnia płukana

szary granit powierzchnia płukana



antracytowy granit powierzchnia płukana

FOCUS 30

Płyta – **grubość 6 cm**

ilość na palecie (m^2)	ilość warstw na palecie	waga palety (kg)	kolory	cena netto (zł/m^2)	cena brutto (zł/m^2)
10,80 m^2	10	1490	jasnoszary granit szary granit antracytowy granit	56,00	**68,88**

Płyta – **grubość 8 cm** (produkt na zamówienie)

ilość na palecie (m^2)	ilość warstw na palecie	waga palety (kg)	kolory	cena netto (zł/m^2)	cena brutto (zł/m^2)
8,64 m^2	8	1520	jasnoszary granit szary granit antracytowy granit	60,00	**73,80**

FOCUS 40

Płyta – **grubość 6 cm** (produkt na zamówienie)

ilość na palecie (m^2)	ilość warstw na palecie	waga palety (kg)	kolory	cena netto (zł/m^2)	cena brutto (zł/m^2)
9,60 m^2	10	1300	jasnoszary granit szary granit antracytowy granit	56,00	**68,88**





Certus

PANTEON

11,4x13,9 cm | 13,15x13,9 cm | 14,9x13,9 cm | 16,65x13,9 cm | 18,4x13,9 cm | 20,15x13,9 cm | 21,9x13,9 cm

barwy jesieni
powierzchnia gładka

jasnoszary
powierzchnia gładka

waniliowy granit
powierzchnia płukana



szary colormix
powierzchnia gładka

grafitowy
powierzchnia gładka

antracytowy granit
powierzchnia płukana

wulkaniczny colormix
powierzchnia gładka

jasnoszary granit
powierzchnia płukana

Kostka – **grubość 6 cm**

ilość na palecie (m²)	ilość warstw na palecie	waga palety (kg)	kolory	cena netto (zł/m²)	cena brutto (zł/m²)
11,40 m²	10	1560	jasnoszary granit waniliowy granit antracytowy granit	57,00	**70,11**
			jasnoszary grafitowy	42,00	**51,66**
			barwy jesieni szary colormix wulkaniczny colormix	45,00	**55,35**

Kostka – **grubość 8 cm** (produkt na zamówienie)

ilość na palecie (m²)	ilość warstw na palecie	waga palety (kg)	kolory	cena netto (zł/m²)	cena brutto (zł/m²)
9,12 m²	8	1640	jasnoszary granit antracytowy granit	65,00	**79,95**
			jasnoszary grafitowy	58,00	**71,37**

Siedem kształtów produktu pakowane jest na jednej palecie.

GRANITO

7,2x5,2x9 cm 8,2x6,2x9 cm 9,2x7,2x9 cm 10,2x8,2x9 cm 11,2x9,2x9 cm

jasnoszary granit
powierzchnia płukana

antracytowy granit
powierzchnia płukana

Kostka – **grubość 6 cm**

ilość na palecie (m^2)	ilość warstw na palecie	waga palety (kg)	kolory	cena netto (zł/m^2)	cena brutto (zł/m^2)
8,69 m^2	10	1100	jasnoszary granit antracytowy granit	57,00	**70,11**

Kostka – **grubość 8 cm** (produkt na zamówienie)

ilość na palecie (m^2)	ilość warstw na palecie	waga palety (kg)	kolory	cena netto (zł/m^2)	cena brutto (zł/m^2)
6,95 m^2	8	1250	jasnoszary granit antracytowy granit	65,00	**79,95**

Pięć kształtów produktu pakowane jest na jednej palecie.



ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE

OGRODZENIA
STOPNIE SCHODOWE
PALISADY
PIASEK DO FUGOWANIA

OGRODZENIE



60x20 cm

60x20 cm

pustak jasnoszary
powierzchnia
gładka

daszek jasnoszary
powierzchnia
gładka

pustak szary cementowy
powierzchnia
gładka

daszek szary cementowy
powierzchnia
gładka



pustak grafitowy
powierzchnia
gładka

daszek grafitowy
powierzchnia
gładka



PRZYKŁADY OGRODZEŃ

Ogrodzenie ze słupkami i przęsłami

Ogrodzenie pełne z równoległymi fugami



Ogrodzenie pełne z przesunięciem o 1/3 pustaka

- na palecie znajdują się pustaki z otworem ułatwiającym przecięcie na dwa elementy.



Pustak ogrodzeniowy 60x20cm – **wysokość 15 cm**

ilość na palecie (szt.)	ilość warstw na palecie	waga palety (kg)	kolory	cena netto (zł/szt.)	cena brutto (zł/szt.)
24 szt.	3	530	jasnoszary szary systemowy grafitowy	25,00	**30,75**

Daszek ogrodzeniowy 60x20cm – **wysokość 15 cm**

ilość na palecie (szt.)	ilość warstw na palecie	waga palety (kg)	kolory	cena netto (zł/szt.)	cena brutto (zł/szt.)
8 szt.	1	340	jasnoszary szary systemowy grafitowy	50,00	**61,50**

STOPIEŃ SCHODOWY





100x35 cm

Stopień schodowy 100x35cm – **wysokość 15 cm**

ilość na palecie (szt.)	ilość warstw na palecie	waga palety (kg)	kolory	cena netto (zł/szt.)	cena brutto (zł/szt.)
6 szt.	3	750	jasnoszary szary grafitowy	69,00	**84,87**

VERTICAL No 1

jasnoszary
powierzchnia
gładka

piaskowy
powierzchnia
gładka

brązowy
powierzchnia
gładka

grafitowy
powierzchnia
gładka



57x8 cm

Palisada – **wysokość 28 cm**

ilość na palecie (szt.)	ilość warstw na palecie	waga palety (kg)	kolory	cena netto (zł/szt.)	cena brutto (zł/szt.)
60 szt.	3	1620	jasnoszary piaskowy	15,00	**18,45**
			brązowy grafitowy	12,00	**14,76**

PIASEK KWARCOWY

piasek kwarcowy

ilość (t)	Cena netto/tona	Cena brutto / tona
1 t	270,00	**332,10**

Piasek sprzedawany jest w opakowaniach BIG BAG o pojemności 1,5 t.

Zastosowanie kruszywa kwarcowego do wypełniania fug sprawia, że nawierzchnia zyskuje wysoce estetyczne wykończenie.

Naturalny piasek o jednolitym kolorze pochodzący z najczystszych złóż nie odbarwia betonowych nawierzchni. Sprawdza się doskonale z produktami w kolorze jasnoszarym i białym.

PRODUKTY PRZEMYSŁOWE

KOSTKI BRUKOWE
PŁYTY CHODNIKOWE
PŁYTY Z POWIERZCHNIĄ BIOLOGICZNIE CZYNNĄ
KRAWĘŻNIKI
OBRZEŻA

BEHATON

20x16,5cm

Kostka z fazą – **grubość 6 cm**

ilość na palecie (m²)	ilość warstw na palecie	waga palety (kg)	kolory	cena netto (zł/m²)	cena brutto (zł/m²)
11,76 m²	10	1640	szary	37,00	**45,51**
			czerwony grafitowy	40,00	**49,20**

Kostka bez fazy – **grubość 6 cm** (produkt na zamówienie)

ilość na palecie (m²)	ilość warstw na palecie	waga palety (kg)	kolory	cena netto (zł/m²)	cena brutto (zł/m²)
9,80 m²	10	1340	szary	39,00	**47,97**
			czerwony grafitowy	42,00	**51,66**

Kostka z fazą – **grubość 8 cm**

ilość na palecie (m²)	ilość warstw na palecie	waga palety (kg)	kolory	cena netto (zł/ m²)	cena brutto (zł/m²)
8,52 m²	8	1490	szary	40,00	**49,20**
			czerwony grafitowy	43,00	**52,89**

Kostka bez fazy / mikrofaza – **grubość 8 cm**

ilość na palecie (m²)	ilość warstw na palecie	waga palety (kg)	kolory	cena netto (zł/m²)	cena brutto (zł/m²)
7,39 m²	8	1350	szary	42,00	**51,66**
			czerwony grafitowy	45,00	**55,35**

Kostka z fazą – **grubość 10 cm**

ilość na palecie (m²)	ilość warstw na palecie	waga palety (kg)	kolory	cena netto (zł/m²)	cena brutto (zł/m²)
7,45 m²	8	1640	szary	53,00	**65,19**

Kostka bez fazy – **grubość 10 cm**

ilość na palecie (m²)	ilość warstw na palecie	waga palety (kg)	kolory	cena netto (zł/m²)	cena brutto (zł/m²)
7,45 m²	8	1640	szary	55,00	**67,65**

HOLLAND

10x20 cm

Kostka z fazą – **grubość 4 cm**

ilość na palecie (m²)	ilość warstw na palecie	waga palety (kg)	kolory	cena netto (zł/m²)	cena brutto (zł/m²)
12,96 m²	12	1190	szary	32,00	**39,36**
			czerwony grafitowy	35,00	**43,05**

HOLLAND

10x20 cm

Kostka z fazą – **grubość 6 cm**

ilość na palecie (m²)	ilość warstw na palecie	waga palety (kg)	kolory	cena netto (zł/m²	cena brutto (zł/m²)
10,80 m²	10	1490	szary	37,00	**41,51**
			czerwony grafitowy	40,00	**49,20**

Kostka z fazą – **grubość 8 cm**

ilość na palecie (m²)	ilość warstw na palecie	waga palety (kg)	kolory	cena netto (zł/m²)	cena brutto (zł/m²)
8,64 m²	8	1520	szary	40,00	**49,20**
			czerwony grafitowy	43,00	**52,89**

Kostka bez fazy – **grubość 8 cm**

ilość na palecie (m²)	ilość warstw na palecie	waga palety (kg)	kolory	cena netto (zł/m²)	cena brutto (zł/m²)
7,68 m²	8	1380	szary	42,00	**51,66**
			czerwony grafitowy	45,00	**55,35**

PŁYTY CHODNIKOWE

35x35 cm 40x40 cm 25x50 cm 50x50 cm

Płyta z fazą – **grubość 5 cm**

nazwa	ilość na palecie (szt.)	ilość warstw na palecie	waga palety (kg)	kolory	cena netto (zł/szt.)	cena brutto (zł/szt.)
płyta chodnikowa 35x35	90 szt.	10	1310	szary	5,00	**6,15**

Płyta z mikrofazą – **grubość 8 cm**

nazwa	ilość na palecie (szt.)	ilość warstw na palecie	waga palety (kg)	kolory	cena netto (zł/szt.)	cena brutto (zł/szt.)
płyta chodnikowa 35x35	90 szt.	8	1610	szary	8,00	**9,84**

Płyta z fazą – **grubość 6 cm** (produkt na zamówienie)

nazwa	ilość na palecie (szt.)	ilość warstw na palecie	waga palety (kg)	kolory	cena netto (zł/szt.)	cena brutto (zł/szt.)
płyta chodnikowa 40x40	60 szt.	10	1300	szary	7,00	**8,61**

Płyta z fazą / mikrofazą / bez fazy – **grubość 7 cm**

nazwa	ilość na palecie (szt.)	ilość warstw na palecie	waga palety (kg)	kolory	cena netto (zł/szt.)	cena brutto (zł/szt.)
płyta 25x50 z fazą	80 szt.	10	1620	szary	8,00	**9,84**
płyta 25x50 z mikrofazą	80 szt.	10	1620	szary	9,00	**11,07**
płyta 25x50 bez fazy	80 szt.	10	1620	szary	9,00	**11,07**

Płyta z fazą / mikrofazą / bez fazy – **grubość 7 cm**

nazwa	ilość na palecie (szt.)	ilość warstw na palecie	waga palety (kg)	kolory	cena netto (zł/szt.)	cena brutto (zł/szt.)
płyta 50x50 z fazą	40 szt.	10	1620	szary	12,00	**14,76**
płyta 50x50 z mikrofazą	40 szt.	10	1620	szary	14,00	**17,22**
płyta 50x50 bez fazy	40 szt.	10	1620	szary	14,00	**17,22**

PŁYTY CHODNIKOWE DOTYKOWE

30x30 cm STOP

35x35 cm STOP

25x25 cm prowadząca

Płyta – **grubość 8 cm**

nazwa	ilość na palecie (szt.)	ilość warstw na palecie	waga palety (kg)	kolory	cena netto (zł/szt.)	cena brutto (zł/szt.)
płyta STOP 30x30	96 szt.	8	1580	żółty	15,00	**18,45**

Płyta – **grubość 5 cm**

nazwa	ilość na palecie (szt.)	ilość warstw na palecie	waga palety (kg)	kolory	cena netto (zł/szt.)	cena brutto (zł/szt.)
płyta STOP 35x35	90 szt.	10	1310	żółty	11,00	**13,53**

Płyta – **grubość8 cm**

nazwa	ilość na palecie (szt.)	ilość warstw na palecie	waga palety (kg)	kolory	cena netto (zł/szt.)	cena brutto (zł/szt.)
płyta STOP 35x35	72 szt.	8	1610	żółty	19,00	**23,37**

Płyta – **grubość 8 cm**

nazwa	ilość na palecie (szt.)	ilość warstw na palecie	waga palety (kg)	kolory	cena netto (zł/szt.)	cena brutto (zł/szt.)
Płyta prowadząca 25x25	96 szt.	8	1100	biały	21,00	**25,83**

KRAWĘŻNIKI


100x30x15 cm


100x30x20 cm


100x22x15 cm

100x25x12 cm

Krawężnik drogowy 100x30 – **grubość 15 cm**

ilość na palecie (szt.)	ilość warstw na palecie	waga palety (kg)	kolory	cena netto (zł/szt.)	cena brutto (zł/szt.)
15 szt.	3	1470	szary	26,00	**31,98**

Krawężnik drogowy 100x30 – **grubość 20 cm**

ilość na palecie (szt.)	ilość warstw na palecie	waga palety (kg)	kolory	cena netto (zł/szt.)	cena brutto (zł/szt.)
12 szt.	3	1620	szary	31,00	**38,13**

Krawężnik najazdowy 100x22 – **grubość 15 cm**

ilość na palecie (szt.)	ilość warstw na palecie	waga palety (kg)	kolory	cena netto (zł/szt.)	cena brutto (zł/szt.)
15 szt.	3	1140	szary	28,00	**34,44**

Opornik drogowy 100x25 – **grubość 12 cm**

ilość na palecie (szt.)	ilość warstw na palecie	waga palety (kg)	kolory	cena netto (zł/szt.)	cena brutto (zł/szt.)
21 szt.	3	1470	szary	19,00	**23,37**

OBRZEŻA

100x20x6 cm

100x25x8 cm

100x30x8 cm

Obrzeże chodnikowe 100x20 – **grubość 6 cm**

ilość na palecie (szt.)	ilość warstw na palecie	waga palety (kg)	kolory	cena netto (zł/szt.)	cena brutto (zł/szt.)
39 szt.	3	1060	szary	8,50	**10,46**
			czerwony grafitowy brązowy	10,00	**12,30**

Obrzeże chodnikowe 100x25 – **grubość 8 cm**

ilość na palecie (szt.)	ilość warstw na palecie	waga palety (kg)	kolory	cena netto (zł/szt.)	cena brutto (zł/szt.)
30 szt.	3	1380	szary	13,00	**15,99**

Obrzeże chodnikowe 100x30 – **grubość 8 cm**

ilość na palecie (szt.)	ilość warstw na palecie	waga palety (kg)	kolory	cena netto (zł/szt.)	cena brutto (zł/szt.)
30 szt.	3	1680	szary	14,00	**17,22**

HYDROSTONE

19x19 cm (z odbojnikiami 21,7x21,7 cm)

Kostka– **grubość 8 cm**

ilość na palecie (m^2)	ilość warstw na palecie	waga palety (kg)	kolory	cena netto (zł/m^2)	cena brutto (zł/m^2)
6,93 m^2	8	1100	szary	52,00	**63,96**
			grafitowy	55,00	**67,65**



AŻUR 60x40



60x40 cm

Płyta – **grubość 8 cm**

ilość na palecie (szt.)	ilość warstw na palecie	waga palety (kg)	kolory	cena netto (zł/szt.)	cena brutto (zł/szt.)
50 szt.	10	1380	szary	10,00	**12,30**

Płyta – **grubość 10 cm**

ilość na palecie (szt.)	ilość warstw na palecie	waga palety (kg)	kolory	cena netto (zł/szt.)	cena brutto (zł/szt.)
40 szt.	8	1400	szary	11,00	**13,53**

Płyta JOMB 100x75



100x75 cm

Płyta – **grubość 12,5 cm**

ilość na palecie (szt.)	ilość warstw na palecie	waga palety (kg)	kolory	cena netto (zł/szt.)	cena brutto (zł/szt.)
8 szt.	8	1480	szary	70,00	**86,10**

PREFABRYKATY I PRODUKTY BETONOWE DLA BUDOWNICTWA

BLOCZKI FUNDAMENTOWE
PUSTAKI KONSTRUKCYJNE
BETON TOWAROWY
PODBUDOWY I STABILIZACJE

BLOCZKI FUNDAMENTOWE

Bloczek BF01 38x24 – **grubość 12 cm**

ilość na palecie (szt.)	ilość warstw na palecie	waga palety (kg)	kolory	cena netto (zł/szt.)	cena brutto (zł/szt.)
63 szt.	3	1550	czerwony	4,00	**4,92**

Bloczek P+W 38x24 – **grubość 12 cm**

ilość na palecie (szt.)	ilość warstw na palecie	waga palety (kg)	kolory	cena netto (zł/szt.)	cena brutto (zł/szt.)
60 szt.	5	1520	szary	4,00	**4,92**



38x24 cm

38x24 cm

SYSTEM PUSTAKÓW KONSTRUKCYJNYCH



39x19 cm / gr. 9 cm | 39x19 cm / gr. 12 cm | 39x19 cm / gr. 14 cm | 39x19 cm / gr. 17,8 cm | 39x19 cm / gr. 19 cm | 39x19 cm / gr. 24 cm

Pustak Konstrukcyjny 39x19 – **grubość 9 cm**

ilość na palecie (szt.)	ilość warstw na palecie	waga palety (kg)	kolory	cena netto (zł/szt.)	cena brutto (zł/szt.)
120 szt.	5	1340	szary	3,50	**4,31**

Pustak Konstrukcyjny 39x19 – **grubość 12 cm**

ilość na palecie (szt.)	ilość warstw na palecie	waga palety (kg)	kolory	cena netto (zł/szt.)	cena brutto (zł/szt.)
90 szt.	5	1290	szary	3,80	**4,67**

Pustak Konstrukcyjny 39x19 – **grubość 14 cm**

ilość na palecie (szt.)	ilość warstw na palecie	waga palety (kg)	kolory	cena netto (zł/szt.)	cena brutto (zł/szt.)
80 szt.	5	1490	szary	4,10	**5,04**

Pustak Konstrukcyjny 39x19 – **grubość 17,8 cm**

ilość na palecie (szt.)	ilość warstw na palecie	waga palety (kg)	kolory	cena netto (zł/szt.)	cena brutto (zł/szt.)
60 szt.	5	1250	szary	4,60	**5,66**

Pustak Konstrukcyjny 39x19 – **grubość 19 cm**

ilość na palecie (szt.)	ilość warstw na palecie	waga palety (kg)	kolory	cena netto (zł/szt.)	cena brutto (zł/szt.)
60 szt.	5	1360	szary	4,90	**6,03**

Pustak Konstrukcyjny 39x19 – **grubość 24 cm**

ilość na palecie (szt.)	ilość warstw na palecie	waga palety (kg)	kolory	cena netto (zł/szt.)	cena brutto (zł/szt.)
50 szt.	5	1280	szary	5,70	**7,01**

BETON TOWAROWY

Beton C8/10

ilość	cena netto (zł/m^3)	cena brutto (zł/m^3)
1 m^3	257,00	**316,11**

Beton C12/15

ilość	cena netto (zł/m^3)	cena brutto (zł/m^3)
1 m^3	268,00	**329,64**

Beton C16/20

ilość	cena netto (zł/m^3)	cena brutto (zł/m^3)
1 m^3	283,00	**348,09**

Beton C20/25

ilość	cena netto (zł/m^3)	cena brutto (zł/m^3)
1 m^3	290,00	**356,70**

Beton C25/30

ilość	cena netto (zł/m^3)	cena brutto (zł/m^3)
1 m^3	310,00	**381,30**

Beton C30/37

ilość	cena netto (zł/m^3)	cena brutto (zł/m^3)
1 m^3	325,00	**399,75**

PODBUDOWY I STABILIZACJE

Podbudowa cementowo-piaskowa 1:4

ilość	cena netto (zł/m³)	cena brutto (zł/m³)
1 m³	180,00	**221,40**

Podbudowa cementowo-piaskowa 1:5

ilość	cena netto (zł/m³)	cena brutto (zł/m³)
1 m³	170,00	**209,10**

Podbudowa cementowo-piaskowa 1:6

ilość	cena netto (zł/m³)	cena brutto (zł/m³)
1 m³	160,00	**196,80**

Podbudowa cementowo-piaskowa 1:8

ilość	cena netto (zł/m³)	cena brutto (zł/m³)
1 m³	155,00	**190,65**

Podbudowa cementowo-piaskowa 1:10

ilość	cena netto (zł/m³)	cena brutto (zł/m³)
1 m³	145,00	**178,35**

Podbudowa cementowo-piaskowa 1:20

ilość	cena netto (zł/m³)	cena brutto (zł/m³)
1 m³	135,00	**166,05**

Podbudowa cementowo-piaskowa 1:30

ilość	cena netto (zł/m³)	cena brutto (zł/m³)
1 m³	125,00	**153,75**

Podbudowa cementowo-piaskowa 1:50

ilość	cena netto (zł/m³)	cena brutto (zł/m³)
1 m³	115,00	**141,45**

Stabilizacja 1.5 Mpa

ilość	cena netto (zł/m³)	cena brutto (zł/m³)
1 m³	153,00	**188,19**

Stabilizacja 2.5 Mpa

ilość	cena netto (zł/m³)	cena brutto (zł/m³)
1 m³	162,00	**199,26**

Stabilizacja 5 Mpa

ilość	cena netto (zł/m³)	cena brutto (zł/m³)
1 m³	188,00	**231,24**

WARUNKI GWARANCJI

Certus Technologie Budowlane Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-191) przy ul. Płochocińskiej 19 (dalej: „Certus") udziela gwarancji jakości (dalej: „Gwarancja") sprzedawanych produktów marki Certus (dalej: „Produkty" lub „Produkty Certus") oraz gwarantuje ich zgodność z normami osobom, które nabyły te Produkty (dalej: „Kupujący") na następujących warunkach:

1. Certus gwarantuje, że Produkty nabyte przez Kupujących są wolne od fizycznych wad technologicznych, powstałych z przyczyn tkwiących w tych Produktach (dalej: „Wada"), które ujawnią się w ciągu terminu określonego w punkcie 3 poniżej (dalej: „Okres gwarancji").
2. W razie ujawnienia się Wady Produktu w trakcie Okresu Gwarancyjnego, zostanie ona usunięta na koszt Certus na zasadach gwarancji i w zakresie określonym w niniejszych warunkach Gwarancji.
3. Okres Gwarancji na Produkty Certus wynosi 3 (słownie: trzy) lata od dnia wydania Kupującemu Produktów Certus.
4. Kupujący nabywa uprawnienia z tytułu Gwarancji z chwilą wydania mu Produktów przez Certus lub Sprzedawcę.
5. W związku z udzieleniem niniejszej Gwarancji Strony wyłączają odpowiedzialność Certus z tytułu rękojmi za wady rzeczy na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego w stosunku do Kupujących niebędących konsumentami w rozumieniu przepisu art. 221 Kodeksu Cywilnego.
6. Reklamacja Produktów z oferty Certus z tytułu udzielonej Gwarancji powinna zostać zgłoszona przez Kupującego na piśmie do miejsca zakupu niezwłocznie po stwierdzeniu Wady lub Wad Produktów. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia jakości Towarów niezwłocznie po ich wydaniu, nie później niż w terminie 3 (trzech) dni od dnia wydania Towarów Kupującemu. Reklamacje powinny zawierać szczegółowy opis Wad.
7. W przypadku reklamacji składanych za pośrednictwem sprzedawcy należy stosować formularz reklamacyjny Certus. dostępny w miejscu zakupu produktu.
8. Warunkiem przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia w ramach udzielonej Gwarancji jest przedstawienie:
a) kserokopii oryginału faktury, rachunku lub innego dowodu potwierdzającego zakup Produktów,
b) oświadczenia wskazującego zakres wad / powstałych uszkodzeń Produktów,
c) oświadczenia o sposobie wykonania podbudowy i wbudowania Produktów, jeżeli Produkty zostały ułożone,
d) dodatkowo w przypadku Kupujących niebędących konsumentami – kserokopii oryginałów dokumentów WZ.
9. W przypadku stwierdzenia Wad Produktu, Kupujący wstrzyma się z jego zabudową oraz złoży niezwłocznie reklamację w trybie opisanym w punktach 6, 7 i 8 powyżej. Jeżeli Kupujący wbudował Produkt z wcześniej stwierdzonymi Wadami, Certus nie ponosi odpowiedzialności za koszty związane z rozbiórką i ponowną zabudową Produktów.
10. Gwarancja terminy: Certus zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni roboczych od dnia jej otrzymania, przy czym w przypadku zgłaszania reklamacji za pośrednictwem Sprzedawcy w miejscu zakupu Produktu, termin ten liczy się od dnia tego zgłoszenia, z zastrzeżeniem punktu 12 i 13 poniżej. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Kupujący zostanie zawiadomiony przez Certus na piśmie.
11. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji obowiązek Certus polega na wymianie Produktu na nowy Produkt, wolny od wad. Certus i Kupujący mogą uzgodnić inny sposób wykonania obowiązku gwarancyjnego. Certus dokona wymiany Produktu na nowy wolny od wad lub wykona swoje zobowiązanie uzgodnione z Kupującym w terminie uzgodnionym z Kupującym, nie dłuższym niż 30 dni roboczych od dnia udzielenia przez Certus odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne, z zastrzeżeniem punktu 12 i 13 poniżej.
12. Certus zastrzega sobie prawo do dokonania oględzin reklamowanych Produktów, pobrania ich próbek oraz do wykonania ich badań laboratoryjnych. Rozpatrzenie reklamacji wymagające wykonania czynności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, może wydłużyć termin wskazany w punkcie 10 niniejszych Warunków Gwarancji, jednak nie więcej niż o kolejnych 30 dni roboczych. O każdorazowym przedłużeniu terminu ponad okres 30 dni roboczych wskazany w punkcie 10 niniejszych Warunków Gwarancji Kupujący zostanie zawiadomiony przez Certus na piśmie, telefonicznie lub poprzez wiadomość e-mail.
13. W sytuacji konieczności przeprowadzenia oględzin w miejscu ułożenia reklamowanych Produktów lub podłoża, które z powodu panujących warunków atmosferycznych (np. deszcz, zalegający śnieg lub lód itp.) są niemożliwe do przeprowadzenia, wskazane w punktach 10 i 12 11 niniejszych Warunków Gwarancji terminy ulegają wydłużeniu o czas, w którym utrzymują się wskazane wyżej warunki atmosferyczne, o czym Kupujący zostanie poinformowany przez Certus na piśmie, telefonicznie lub poprzez wiadomość e-mail. Dodatkowo, na życzenie Kupującego Certus uzasadni na piśmie przyczynę niemożności przeprowadzenia oględzin, o czym mowa w zdaniu poprzedzającym. Po ustaniu panujących warunków atmosferycznych uniemożliwiających przeprowadzenie oględzin, bieg terminu rozpoznania reklamacji biegnie dalej.
14. Reklamacja Produktów zakończona wymianą skutkuje tym, że wymienione Produkty stają się własnością Certus.
15. W razie wymiany wadliwego Produktu na Produkt wolny od Wad, termin Gwarancji biegnie na nowo dla wymienionej części produktu i od chwili dostarczenia nowego Produktu.
16. Niniejsza Gwarancja nie obejmuje Wad powstałych wskutek:
a) niewłaściwego zaprojektowania lub wykonania podbudowy / budowy z użyciem Produktów,
b) niewłaściwego doboru Produktów do rodzaju i wielkości obciążeń,
c) niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z przeznaczeniem i właściwościami zakupionych Produktów,
d) niewłaściwego składowania lub transportu Produktów,
e) niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej montażu zakupionych Produktów,
f) użycia nieodpowiednich materiałów do zabudowy i fugowania wyrobów,
g) niezachowania zalecanego odstępu pomiędzy kamieniami brukowymi,
h) klęsk żywiołowych lub innych nieprzewidywalnych wypadków losowych.
17. Za Wadę Produktu na podstawie niniejszych Warunków Gwarancji nie można uznać także:
a) naturalnych wykwitów wapiennych powstających w procesie dojrzewania betonu,
b) różnic kolorystycznych Produktów wynikających z właściwości użytych surowców oraz naturalnego procesu dojrzewania betonu,
c) różnic w fakturze wierzchniej warstwy Produktu nie wpływających na parametry techniczne Produktu,
d) zabrudzeń powierzchni spowodowanych czynnikami zewnętrznymi,
e) ewentualnych włoskowatych mikropęknięć powierzchniowych, powstałych w wyniku naturalnego skurczu betonu podczas dojrzewania Produktów,
f) wbudowania Produktów niezgodne z instrukcjami montażu Certus.
18. Zasady gwarancji stanowią również, że niezależnie od wyłączeń przewidzianych w punktach 16 i 17 powyżej, nie stanowią Wady i nie mogą być przedmiotem reklamacji różnice kolorystyczne wynikające z zakupu tego samego Produktu wyprodukowanego w różnym terminie.
19. Niniejsza Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, z zastrzeżeniem 5 powyżej.
20. Niniejsza Gwarancja jest ważna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
21. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach Gwarancji zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym ustawy – Kodeks Cywilny.
22. W toku postępowania reklamacyjnego, Certus może przetwarzać dane osobowe Kupujących będących osobami fizycznymi, w tym osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego, w szczególności dane wskazane w dokumentach, o których mowa w pkt 7 i 8 niniejszych Warunków Gwarancji.
23. Niniejsza Gwarancja jest udzielona przez: Certus Technologie Budowlane spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (03-191), przy ulicy Płochocińskiej 19, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000146690 NIP: 5242446268, kapitał zakładowy w wysokości 5 000 000,00 zł.
24. Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszymi Warunkami Gwarancji.

Oferta oraz podane ceny produktów mają charakter jedynie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Certus Technologie Budowalne Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy powstałe w publikacji prezentowanych cen i zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez podania przyczyny.

Cennik obowiązuje od marca 2021 do grudnia 2021 r.

Certus

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

§1

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwanej dalej OWS) określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów i usług, których sprzedawcą jest Certus Technologie Budowlane Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Płochocińska19, 03-191 Warszawa , zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000146690.
2. OWS stanowi integralną część wszelkich umów sprzedaży zawieranych przez Certus Technologie Budowlane Sp. z o.o., w tym również umów zawieranych w formie pisemnego zamówienia, oferowanych na rzecz podmiotu, który dokonuje zakupu.
3. OWS są dostępne dla Kupującego przed zawarciem umowy w formie pisemnej w siedzibie Certus Technologie Budowlane Sp. z o.o. lub na stronie internetowej www.certus.eu
4. Niniejsze OWS są uregulowaniem umownym wiążącym strony w zakresie sprzedaży towarów. Strony wyłączają stosowanie innych wzorców umownych (ogólne warunki umowy, warunki sprzedaży, wzory umowy, regulaminy itp.) stosowanych czy ustalonych przez Kupującego.
5. Postanowienia zawarte w niniejszych OWS mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży wyłącza stosowanie niniejszych OWS tylko w zakresie uregulowanym w niej sposób odmienny.
6. Odmienne ustalenia pomiędzy stronami uzgodnione i potwierdzone na piśmie mają pierwszeństwo przed postanowieniami OWS.
7. Forma sprzedaży:
Sprzedaż bezpośrednia odbywa się w siedzibie firmy :
Certus Technologie Budowlane Sp z o.o. 03-191 Warszawa, ul. Płochocińska 19oraz ze sprzedaże towarów z dostawą przez firmy transportowe bez lub z rozładunkiem lub z usługa spedycyjną.

DEFINICJE

§2

Użycie w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży określenia oznaczają:
1. Sprzedający – Certus Technologie Budowlane Sp. z o.o., ul. Płochocińska 19, 03-191 Warszawa, NIP: 5242446268, REGON: 15315108.
2. Kupujący – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna..
3. Termin płatności – dzień, w którym należność za sprzedaż towaru bądź wykonanie usługi staje się wymagalna.
4. Towar – rzeczy ruchome, które znajdują się w ofercie Sprzedającego i mają być sprzedane na podstawie umowy sprzedaży, pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
5. Dostawa – wyprodukowanie Towaru i dostarczenie Towaru do miejsca wskazanego przez Kupującego.
6. Zamówienie – oferta zakupu produktów złożona przez Kupującego na piśmie, dostarczona osobiście, listownie, kurierem lub e-mailem, zawierająca co najmniej: nazwę zamawianego produktu, ilość, dane Kupującego, niezbędne do wystawienia faktury VAT oraz dane o firmie, dane teleadresowe do kontaktu, sposób, termin i miejsce odbioru zamawianych produktów.
7. Potwierdzenie – pisemne oświadczenie Sprzedającego o przyjęciu Zamówienia, złożone Kupującemu po jego otrzymaniu wraz z określeniem, co najmniej ceny towaru, sumarycznej wartości zamówionego towaru, terminu realizacji, miejsca i warunków dostawy/odbioru oraz warunków płatności.

OFERTY I ZAMÓWIENIA

§3

1. Informacje zamieszczone na stronie internetowej Sprzedającego, katalogach, broszurach, ulotkach, reklamach i innych publikacjach – nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, nawet jeśli zostały opatrzone ceną. Publikacje dotyczące produktów oferowanych przez Sprzedającego mają charakter wyłącznie informacyjny, natomiast wzorce i próbki wystawiane przez Sprzedającego mają charakter poglądowy i wystawienniczy. Szczegółowe dane techniczne podawane w publikacjach mogą w każdym czasie ulec zmianie, w tym z uwagi na ciągłe zmiany zachodzące w branży technicznej.
2. Zamówienie Kupującego powinno zawierać następujące dane:
a) Nazwę Kupującego – wraz ze wskazaniem dokładnego adresu,
b) Numer NIP,
c) Wskazanie nr oferty, jeśli dotyczy,
d) Określenie wskazanego towaru nazwą handlową lub symbolem alfanumerycznym z oferty,
e) Ilość zamówionego towaru,
f) Termin, miejsce i warunki dostawy/odbioru towaru.
3. Warunkiem skutecznego zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie Zamówienia przez Kupującego oraz pisemne potwierdzenie przyjęcia Zamówienia przez Sprzedającego (listownie na adres siedziby firmy, za pomocą poczty elektronicznej). Pisemne potwierdzenie przyjęcia Zamówienia oznacza, że Sprzedający otrzymał Zamówienie oraz przyjął je do realizacji. Złożenie Zamówienia przez Kupującego nie wiąże Sprzedającego, a brak jego odpowiedzi nie oznacza milczącego przyjęcia Zamówienia do realizacji.
4. Jeżeli Zamówienie dotyczy wcześniej przedstawionej oferty, konieczne jest umieszczenie na Zamówieniu numeru tej oferty. W razie nie powołania się na numer oferty, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezgodności cenowe na fakturze VAT, brak dostępności Towaru, jak również niezgodności w szczególnych parametrach towaru określonych w pierwotnym Zamówieniu.
5. Anulowanie Zamówienia przez Kupującego jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach po uprzednim pisemnym ustaleniu warunków anulowania zamówienia ze Sprzedającym. Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego rzeczywistymi kosztami, które powstały do momentu anulacji – nie większymi niż wartość zamówienia.
6. Wszelkie doradztwo techniczne ze strony Sprzedającego ma charakter wyłącznie informacyjny i nie skutkuje powstaniem po stronie Sprzedającego odpowiedzialności cywilnej z tego tytułu.
7. Jeżeli niemożność spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę nastąpiła wskutek siły wyższej, Kupującemu nie przysługuje żadne roszczenie o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania umowy.

TERMINY I WARUNKI DOSTAW

§4

1. Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć Kupującemu Towar spełniający warunki określone w Potwierdzeniu Przyjęcia zamówienia, , tzn. termin i miejsce dostawy, ilość, rodzaj Towaru, cena sprzedaży.
2. W przypadku ustalenia w warunkach płatności formy „przedpłata", termin realizacji Dostawy może ulec przedłużeniu o okres opóźnienia w dokonaniu wpłaty. Za dzień dokonania wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Dostawcy całą kwotą należności.
3. Sprzedający nie odpowiada za żadne straty, szkody lub koszty (pośrednie lub bezpośrednie) wynikające z roszczeń Kupującego z tytułu błędów w dostawie lub jej opóźnień, spowodowane działaniem firmy transportowej lub spedycyjnej.
4. Wszelkie korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzą na Kupującego z chwilą wydania towaru z magazynu Sprzedającego.
5. Jeżeli opóźnienie w odbiorze towaru przekracza 2 tygodnie lub jeżeli Kupujący odmawia przyjęcia towaru, stosuje się zasady określone w §3 ust. 5 OWS.
6. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie po otrzymaniu towaru dokonać sprawdzenia zgodności dostarczonego Towaru z Zamówieniem. Zobowiązany jest sprawdzić w szczególności: jakość, ilość i asortyment dostarczonego Towaru, a także niezwłocznie (tj. najpóźniej do 5 dni roboczych) zgłosić przewoźnikowi i Sprzedającemu zastrzeżenia w tym zakresie sporządzając protokół niezgodności. Sprzedający zastrzega sobie prawo kontroli zgłoszonej szkody na miejscu dostawy.
7. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności sprzedanego towaru, co ma taki skutek, iż Sprzedający jest właścicielem towaru do chwili pełnego zapłacenia należności za odebrany towar oraz innych należności wynikających z umowy sprzedaży bez względu na miejsce składowania lub zamontowania w innych przedmiotach.
8. Z chwilą wszczęcia postępowania upadłościowego lub układowego w stosunku do Kupującego jest on zobowiązany oznaczyć towar w sposób wskazujący istnienie zastrzeżenia prawa własności na rzecz Sprzedającego. W przypadku zajęcia towaru stanowiącego własność Sprzedającego w toku postępowania egzekucyjnego Kupujący jest zobowiązany złożyć do protokołu zajęcia oświadczenie, że zajęte mienie stanowi własność spółki Certus Technologie Budowlane Sp. z o.o. oraz niezwłocznie poinformować o tym Sprzedającego a także współdziałać przy realizacji jego praw względem podmiotu dokonującego zajęcia towaru w ramach wszelkich dostępnych środków. Kupujący na żądanie Sprzedającego jest zobowiązany przekazać niezwłocznie wszelkie informacje o tym gdzie są przechowywane towary objęte zastrzeżeniem własności.

PŁATNOŚCI I CENY

§5

1. Termin i forma płatności ceny sprzedaży uzgadniane są dla każdego Kupującego indywidualnie.
2. W przypadku odmiennych ustaleń między stronami ceną sprzedaży Towaru jest cena wynikająca z Potwierdzenia.
3. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności z tytułu ceny sprzedaży Towaru w terminie wskazanym w fakturze VAT.
4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego, podanym na fakturze, albo dzień zapłaty gotówką.
5. W przypadku nieuregulowania płatności przez Kupującego w wyznaczonym terminie, Sprzedający jest uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia, a także naprawienia szkody na zasadach ogólnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz żądania przedpłaty ceny sprzedaży na Towary z przyjętych już do realizacji następnych Zamówień.
6. Nieuregulowanie ceny sprzedaży w terminie określonym na fakturze upoważni Sprzedającego do przerwania dostaw Towarów i wstrzymania realizacji już przyjętych Zamówień. Sprzedający może uzależnić wykonanie nowego Zamówienia złożonego przez Kupującego, który zalega z płatnościami lub opłaca faktury nieterminowo od wpłaty zaliczki na poczet nowego Zamówienia Kupującego.
7. Jeżeli strony nie postanowią inaczej zapłata za zamówiony Towar realizowana jest bez potrąceń i kompensat roszczeń wzajemnych.
8. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku dokonania płatności ceny sprzedaży za Towar w ustalonym terminie.

GWARANCJA

§6

1. Sprzedający udziela na sprzedane Towary gwarancji jakości. Okres gwarancji wynosi 36 m-cy licząc od daty wydania Towaru, pod warunkiem, że Towar jest używany i przechowywany właściwie oraz w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i właściwościami technicznymi.
2. Utratę roszczeń gwarancyjnych oraz z tytułu rękojmi za wady Towaru powodują następujące działania: nieodpowiedni montaż Towaru, nieodpowiednia eksploatacja Towaru, przekroczenie parametrów technicznych podanych w odpowiednich kartach katalogowych lub w ofertach.
3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za naturalne zużycie się Towaru, będące następstwem jego prawidłowej eksploatacji.

SIŁA WYŻSZA

§7

Jeżeli okoliczności pozostają poza kontrolą Sprzedającego i Kupującego, w szczególności takie jak zakłócenia w produkcji lub transporcie towarów spowodowane przez strajki, awarie fabryki i urządzeń, wypadki, zagrożenie lokalne lub narodowe, spory handlowe, powodzie, pożary, trzęsienia ziemi itp. , dostawa może być odpowiednio opóźniona lub zatrzymana, za pisemnym powiadomieniem, do czasu przywrócenia normalnych warunków.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§8

1. Akceptując niniejsze OWS Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego oraz podmioty działające na jego zlecenie w kraju i zagranicą, w związku z realizacją umów sprzedaży towarów oferowanych przez Sprzedającego.
2. Kupujący nie może bez zgody Sprzedającego przekazywać wiedzy i informacji uzyskanych w wyniku kontaktów handlowych ze Sprzedającym osobom trzecim w sprawach objętych tajemnicą handlową.
3. Kupujący nie może przenosić na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z Umowy bez pisemnej zgody Sprzedającego.
4. Prawem właściwym dla OWS jest prawo polskie.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym OWS mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
6. Stwierdzenie nieważności pojedynczych postanowień nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień OWS.
7. Strony będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Sprzedającego lub inny sąd powszechny na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej wskazany przez Sprzedającego.

Certus
Technologie Budowlane Sp. z o.o.

ul. Płochocińska 19
03-191 Warszawa
tel.: 22 519 43 56
www.certus.eu