



CENNIK PRODUKTÓW

2022





WWW.POLBRUK.PL
/PL/GDZIE-KUPIC



| ↩ | Polbruk **Commix** |
faktura: **gładka** | kolor: **boho** |
więcej **s. 13**

| ↑ | Stopień **Grando** |
faktura: **gładka**, kolor: **nerino** |
więcej **s. 133**

| ← | Polbruk **Metrik** | faktura:
gładka | kolor: **nerino** |
więcej **s. 28**

| ↓ | Polbruk **Lamell** | faktura:
gładka | kolor: **nerino** |
więcej **s. 22**

| ↘ | Obrzeże **Endo** | faktura:
gładka | kolor: **graitowy** |
więcej **s. 99** | Obrzeże
Modern II | faktura: **gładka**
| kolor: **graitowy** | więcej
s. 103



Kontakt	4 - 5
Usługa projektowa	6 - 5
KOSTKI SZLACHETNE	8 - 55
Polbruk Avanti	9
Polbruk Bosso	10
Polbruk Carmino	11 - 12
Polbruk Commix ^N	13 - 14
Polbruk Complex	15 - 16
Polbruk Exa	17
Polbruk Granito	18
Polbruk Ideo	19 - 21
Polbruk Lamell	22 - 24
Polbruk Lumia	25
Polbruk Magna	26 - 27
Polbruk Metrik	28 - 29
Polbruk MultiComplex	30 - 32
Polbruk Napoli	33 - 38
Polbruk Nostalite	39
Polbruk Nostalite Prima	40
Polbruk Oland	41 - 43
Polbruk Petra	44
Polbruk Prostokąt Płukany	45
Polbruk Trento	46 - 49
Polbruk Triada ^N	50 - 51
Polbruk Tryton ^N	52
Polbruk Urbanika	53 - 54
Polbruk Westa	55
KOSTKI DEKORACYJNE	56 - 72
Polbruk Carmino	57
Polbruk Commix ^N	58
Polbruk Complex	59
Polbruk Granito	60
Polbruk Ideo	61
Polbruk Kwadrat	62
Polbruk Napoli	63 - 65
Polbruk Nostalite	66 - 68
Polbruk Trento	69 - 70
Polbruk Triada ^N	71
Polbruk Urbanika	72
KOSTKI PRZEMYSŁOWE	73 - 82
Polbruk Ciężki	74
Polbruk Prostokąt	75 - 77
Polbruk Tetka	78 - 82
PŁYTY CHODNIKOWE	83 - 88
Płyta Chodnikowa Gładka	85 oraz 88
Płyta Chodnikowa Płukana	86 - 87
MATERIAŁY AŻUROWE	89 - 95
Polbruk Ekol	90
Polbruk Extrano	91 - 92
Polbruk Greengo	93
Płyta Meba	94 - 95

TREŚCI

SPIS

GALANTERIA DROGOWA	96 - 118
Obrzeże Canto Trapez	97
Obrzeże Chodnikowe	98
Obrzeże Endo	99
Obrzeże Flesz	100
Obrzeże Lingo	101
Obrzeże Modern I	102
Obrzeże Modern II	103
Obrzeże Palinea	104
Obrzeże Trawnikowe	105
Obrzeże Treo ^N	106
Krawężnik Drogowy 15	108
Krawężnik Drogowy Niski 12/15	109
Opornik 12	110
Krawężnik Ciężki • 20/30, Ciężki Niski • 20/25	111
Krawężnik wjazdowy 15 i 20	112
Krawężnik skośny 15 i 20	113
Krawężnik trapezowy	114
Krawężnik łukowy • 15 wklęsły	115
Krawężnik łukowy • 15 wypukły	116
Polbruk Focus Pomoc dla Niewidomych	117 - 118
ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY	119 - 139
Donica Tigela ^N	120
L-ka Tigela	121
Gazon Abax ^N	122
Gazon Mini Luna	123
Murek Albero	124
Murek Grando	125
Palisada Hestra ^N	126
Palisada Łamana	127
Palisada Ring	128
Palisada Zen	129 - 130
Stopień Grando ^N	131 - 133
Ogrodzenie Antara II	134
Ogrodzenie Murro ^N	135 - 136
Ogrodzenie Neo	137
Polbruk Linea	138
Polbruk Lira	139
MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE	140 - 145
Płyta Ściekowa Typ korytkowy/chodnikowy	141
Płyta Ściekowa Typ korytkowy	142
Płyta Ściekowa Typ trójkątny	143
Polbruk Efekt Impregnat szybkoschnący	144
Piasek Polimerowy Piasek do fugowania	145
Informacje dla Klienta. Wykonawcy zabudowy	146 - 147
Zasady Bezpieczeństwa Podczas Prac Brukarskich	148 - 145
Poznaj Nasz Kalkulator Ogrodzeń	150

KONTAKT



REGION PÓŁNOCNY

BYDGOSZCZ
85-758 Bydgoszcz
ul. Przemysłowa 30
☎ 52 376 80 76
☎ 601 656 431
✉ bydgoszcz@polbruk.pl

GDAŃSK
80-299 Gdańsk
ul. Nowy Świat 16 C
☎ 58 554 97 43/30
☎ 609 808 986
☎ 609 520 766
✉ gdansk@polbruk.pl

KOSZALIN
75-846 Koszalin
ul. Słowiańska 10
☎ 94 346 19 15
☎ 609 558 660
☎ 515 298 232
✉ koszalin@polbruk.pl

PIECHCIN
88-192 Bielawy, Piechcin
Bielawy 1
☎ 609 590 570
✉ piechcin@polbruk.pl

REGION CENTRALNY

ŁÓDŹ
93-231 Łódź
ul. Dostawcza 16
☎ 42 649 13 71
☎ 691 698 815
✉ lodz@polbruk.pl

OLSZTYN
14-105 Łukta
Florczaki 28 a
☎ 667 987 332
☎ 728 433 850
✉ olsztyn@polbruk.pl

WARSZAWA
04-458 Warszawa
ul. Chełmżyńska 249
☎ 22 673 57 25
☎ 667 987 311
✉ warszawa@polbruk.pl

PRUSZKÓW
05-800 Pruszków
ul. Parzniewska 6
☎ 22 759 62 40
☎ 607 062 754
✉ pruszkow@polbruk.pl

REGION POŁUDNIOWY

DĘBICA
39-218 Straszęcina k/Dębicy
Straszęcina 295i
☎ 694 485 140
☎ 609 119 963
✉ debica@polbruk.pl

KIELCE
25-116 Kielce
ul. Ściegiennego 262
☎ 607 063 148
☎ 798 659 805
✉ kielce@polbruk.pl

LUBLIN
20-234 Lublin
ul. Mełgiewska 74
☎ 81 710 27 30
☎ 81 710 26 39
☎ 667 987 342
✉ lublin@polbruk.pl

LUBLIN 2
20-231 Lublin
ul. Pancerniaków 12
☎ 789 020 677
☎ 509 412 469
✉ lublin2@polbruk.pl

NIEPOŁOMICE
32-005 Niepołomice
ul. Skarbowa 43
☎ 12 290 00 30
☎ 785 006 961
✉ niepolomice@polbruk.pl

RZESZÓW
36-060 Głogów Małopolski
Lipie 83
☎ 17 851 80 80
☎ 601 835 931
✉ rzeszow@polbruk.pl

KRAKÓW
DZIAŁ SPRZEDAŻY
CENTRUM PROJEKTOWE
W KRAKOWIE
31-587 Kraków
ul. Ciepłownicza 1b
☎ 12 376 75 74
☎ 572 596 637
✉ krakow@polbruk.pl

REGION ZACHODNI

KOTLARNIA
47-246 Kotlarnia
ul. Dębowa 3
☎ 77 484 87 79
☎ 694 485 110
✉ kotlarnia@polbruk.pl

LEGNICA
59-220 Legnica
ul. Gniewomierska 1
☎ 76 850 72 34
☎ 695 738 425
✉ legnica@polbruk.pl

TARNOWSKIE GÓRY
42-680 Tarnowskie Góry
ul. Batalionów Chłopskich 2
☎ 32 284 13 81
☎ 607 782 381
✉ tarnowskiegory@polbruk.pl

PRÓSZKÓW
46-060 Prószków
ul. Parkowa 9
☎ 77 451 59 55
☎ 606 763 433
✉ proszkow@polbruk.pl

OPOLE
45-129 Opole
ul. Kępska 3
☎ 77 454 08 74
☎ 694 485 108
✉ opole@polbruk.pl



USŁUGA PROJEKTOWA



USŁUGA PROJEKTOWA *robi wrażenie*

ABY SKORZYSTAĆ Z USŁUGI PROJEKTOWEJ

- zapoznaj się z Regulaminem Usługi Projektowej (w zakładce www.polbruk.pl/pl/uslugaprojektowa.html)
- znajdź hurtownię/dystrybutora z Usługą Projektową w zakładce: www.polbruk.pl/pl/gdzie-kupic/
- następnie wypełnij formularz dostępny w zakładce
- wpłać kaucję w hurtowni
- wypełniony formularz i dowód wpłaty kaucji, za pośrednictwem hurtowni – wyślij na adres projekt@polbruk.pl

Uwaga! Aby otrzymać zwrot kaucji należy dokonać zakupu, zgodnego z Regulaminem, w hurtowni, w której zlecono projekt.

PROJEKT ZDALNY

- koncepcja nawierzchni z kostki brukowej, płyt oraz elementów małej architektury, zgodnie z Regulaminem
- jeden wariant ułożenia
- szczegółowa specyfikacja materiałowa
- zdalna konsultacja z Projektantem

2D-PROJEKT

- koncepcja nawierzchni z kostki brukowej, płyt oraz elementów małej architektury, zgodnie z Regulaminem
- jeden wariant ułożenia
- szczegółowa specyfikacja materiałowa
- konsultacja z Projektantem na budowie



ZAMÓWIĆ PROJEKT OTOCZENIA U PROJEKTANTA, CZY SPRÓBOWAĆ STWORZYĆ COŚ SAMEMU?

Przed takim pytaniem staje chyba każdy, kto zamierza położyć nawierzchnię wokół własnego domu. Pewnym jest, że gdyby nieznaczna różnica w cenie, sporo osób – zamiast tworzyć samemu – wybrałoby projekt zrobiony „na miarę”, dopasowany do potrzeb, a przede wszystkim do stylistyki domu i charakteru otoczenia.

Polbruk szanując czas i pieniądze swoich Klientów, a jednocześnie dbając o ich wygodę proponuje usługę projektowania nawierzchni. Podpowiadamy, jak zaaranżować przestrzeń wokół domu – jakimi kształtami, fakturami i barwami ją wypełnić, by cała posesja nabrała wyjątkowego i niepowtarzalnego charakteru. Zachęcamy do skorzystania z wiedzy i umiejętności naszych architektów krajoznawców, którzy opracują koncepcyjny projekt zagospodarowania terenu, co znacznie ułatwi zamówienie odpowiedniej ilości materiałów Polbruk i w rezultacie wykonanie nawierzchni.

[WWW.POLBRUK.PL/
PL/USLUGA-PROJEKTOWA](http://WWW.POLBRUK.PL/PL/USLUGA-PROJEKTOWA)



PROJEKTANCI

zachodniopomorskie | pomorskie |
warmińsko-mazurskie → Gdańsk
☎ 519 831 409

wielkopolskie | kujawsko-pomorskie |
lubuskie → Bydgoszcz
☎ 605 634 295

mazowieckie | łódzkie | podlaskie
→ Warszawa
☎ 519 710 375

świętokrzyskie | mazowieckie | → Kielce
☎ 519 076 515

śląskie | opolskie | → Tarnowskie Góry
☎ 511 859 950

dolnośląskie | lubuskie → Legnica
☎ 519 516 217

małopolskie → Kraków
☎ 517 831 467

podkarpackie → Rzeszów
☎ 507 782 353
☎ 605 634 472

podkarpackie → Dębica
☎ 517 805 375

lubelskie → Lublin
☎ 798 660 029

projekt@polbruk.pl



KOSTKA SZLACHETNA
klasyczna elegancja



KOSTKI SZLACHETNE

PŁUKANA | GR. [CM]: 6/8



ZASTOSOWANIE	
	Grubość 6/8 cm do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym i ruchu pieszym
	Grubość 8 cm do wykorzystania w ruchu kołowym powyżej 3,5 t



POLBRUK AVANTI | PŁUKANA | GR. [CM]: 6/8

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
6	7,3/5,3×9,1 8,3/6,3×9,1 9,3/7,3×9,1	płukana	szary, ciemnoszary, grafitowy, żółty, brązowy	m ²	79,20	97,42
8	10,3/8,3×9,1 11,3/9,3×9,1		szary, grafitowy	m ²	86,40	106,27

| komplet wymiarów na palecie | produkt dostępny na zamówienie |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | PŁUKANA



KOSTKI SZLACHETNE



GŁADKA | MELANŻ | MONOKOLOR | GR. [CM]: 4,5/8

ZASTOSOWANIE

Grubość 4,5 cm
do wykorzystania na tarasy,
ścieżki oraz alejki oraz
w ruchu pieszym

Grubość 8 cm
do wykorzystania w lekkim
ruchu samochodowym



POLBRUK BOSSO | GŁADKA | MELANŻ | MONOKOLOR | GR. [CM]: 4,5

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
4,5	60×60	gładka	nerino (biało-szaro-czarny), stalowy, grafitowy	szt.	25,00	30,75
8					32,90	40,47

| pojedynczy wymiar na palecie |

NA STRONIE WWW



KOLORYSTYKA | GŁADKA | MELANŻ | MONOKOLOR



nerino stalowy grafitowy

KOSTKI SZLACHETNE



GŁADKA | MELANŻ | GR. [CM]: 6

ZASTOSOWANIE

Grubość 6 cm
do wykorzystania w lekkim
ruchu samochodowym

Grubość 6 cm
do wykorzystania w ruchu
pieszym

POLBRUK CARMINO | GŁADKA | MELANŻ | GR. [CM]: 6

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
6	7,3/5,3×9,1 8,3/6,3×9,1 9,3/7,3×9,1 10,3/8,3×9,1 11,3/9,3×9,1	gładka	nerino (biało-szaro-czarny) i latte (biało-jasnopiaszkowy), hawaii (brązowo-pomarańczowy)	m²	66,00	81,18

| komplet wymiarów na palecie | i produkt dostępny na zamówienie |

NA STRONIE WWW




KOLORYSTYKA | GŁADKA | MELANŻ



nerino latte hawaii

KOSTKI SZLACHETNE

POSTARZANA | MELANŻE | GR. [CM]: 6



ZASTOSOWANIE	
	Grubość 6 cm do wykorzystania w ruchu pieszym
	Grubość 6 cm do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym

POLBRUK CARMINO | POSTARZANA | MELANŻE | GR. [CM]: 6

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
6	7,3/5,3×9,1 8,3/6,3×9,1 9,3/7,3×9,1 10,3/8,3×9,1 11,3/9,3×9,1	postarzana (†)	nerino (biało-szaro-czarny), latte (biało-jasnopiaszkowy), hawaii (brązowo-pomarańczowy)	m²	84,00	103,32

| komplet wymiarów na palecie | *pakowana w big-bag | †produkt dostępny na zamówienie |

NA STRONIE WWW




KOLORYSTYKA | POSTARZANA | MELANŻE



nerino latte hawaii

KOSTKI SZLACHETNE

GŁADKA | MELANŻ | GR. [CM]: 6



ZASTOSOWANIE	
	Grubość 6 cm do wykorzystania w ruchu pieszym
	Grubość 6 cm do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym



POLBRUK COMMIX | GŁADKA | MELANŻ | GR. [CM]: 6


GR. [CM]	WYMIARY [CM]	DOSTĘPNOŚĆ W REGIONIE	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
6	10×10 10×20 20×20 20×30	Zachód	gładki	latte (biały-jasnopiaszkowy), hawaii (brązowo-pomarańczowy), nerino (biało-szaro-czarny), taupe (mokka-stalowo-biały) boho (biało-grafitowo-ochrowy), masala (brązowo-beżowy)	m²	66,00	81,18
		Północ		latte (biały-jasnopiaszkowy), hawaii (brązowo-pomarańczowy), nerino (biało-szaro-czarny), taupe (mokka-stalowo-biały)			

| komplet wymiarów na palecie | podział regionalny na stronie 4 - 5 |
| kolorystyka dostępna w Regionach Centrum i Południe na stronie 14 |

NA STRONIE WWW



KOLORYSTYKA | GŁADKA | MELANŻ



nerino boho taupe latte hawaii masala

KOSTKI SZLACHETNE

GŁADKA | MELANŻ | GR. [CM]: 6



ZASTOSOWANIE

Grubość 6 cm
do wykorzystania w ruchu pieszym

Grubość 6 cm
do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym



POLBRUK COMMIX | GŁADKA | MELANŻ | GR. [CM]: 6

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	DOSTĘPNOŚĆ W REGIONIE	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
6	10×10 10×20 20×20 20×30	Centrum	gładki	latte (biały-jasnopiaskowy), hawaii (brązowo-pomarańczowy), nerino (biało-szaro-czarny), taupe (mokka-stalowo-biały), boho (biało-grafitowo-ochrowy), cortado (brązowo-biały)	m²	66,00	81,18
		Południe		latte (biały-jasnopiaskowy), hawaii (brązowo-pomarańczowy), nerino (biało-szaro-czarny), taupe (mokka-stalowo-biały), boho (biało-grafitowo-ochrowy), cortado (brązowo-biały)			

| komplet wymiarów na palecie | podział regionalny na stronie 4 - 5 |
| kolorystyka dostępna w Regionach Zachód i Północ na stronie 13 |

KOLORYSTYKA | GŁADKA | MELANŻ



KOSTKI SZLACHETNE

PŁUKANA | GR. [CM]: 6/8



ZASTOSOWANIE

Grubość 6 cm
do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym i w ruchu pieszym

Grubość 8 cm
do wykorzystania w ruchu kołowym powyżej 3,5 t

POLBRUK COMPLEX | PŁUKANA | GR. [CM]: 6/8

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
6*	20×20	płukana	szary, grafitowy, żółty	m²	79,20	97,42
8					86,40	106,27

| pojedynczy wymiar na palecie | * produkt dostępny w Regionie Północnym | podział regionalny na stronie 4 - 5 |

NA STRONIE WWW



KOLORYSTYKA | PŁUKANA



KOSTKI SZLACHETNE

GŁADKA | MONOKOLOR | GR. [CM]: 6/8



ZASTOSOWANIE



Grubość 6 cm

do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym i w ruchu pieszym



Grubość 8 cm

do wykorzystania w ruchu kołowym powyżej 3,5 t

POLBRUK COMPLEX | GŁADKA | MONOKOLOR | GR. [CM]: 6/8

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
6	20×20	gładka	biały ł, stalowy, bazaltowy	m²	66,00	81,18
8 ł			biały, stalowy, bazaltowy		78,00	95,94

| pojedynczy wymiar na palecie | ł produkt/kolor dostępny na zamówienie |

NA STRONIE WWW



KOLORYSTYKA | GŁADKA | MONOKOLOR



biały



stalowy



bazaltowy

KOSTKI SZLACHETNE

GŁADKA | MELANŻ | GR. [CM]: 4,5



ZASTOSOWANIE



Grubość 4,5 cm

do wykorzystania na tarasy, ścieżki oraz alejki



Grubość 4,5 cm

do wykorzystania w ruchu pieszym

POLBRUK EXA | GŁADKA | MELANŻ | GR. [CM]: 4,5

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
4,5	56,3×43,2	gładka	taupe (mokka-stalowo-biały), folk (mokka-grafitowy)	szt.	13,80	16,97

| pojedynczy wymiar na palecie | z jednej kostki uzyska się 0,165 m² powierzchni |

NA STRONIE WWW



KOLORYSTYKA | GŁADKA | MELANŻ



taupe



folk

KOSTKI SZLACHETNE

GŁADKA | MELANŻ | GR. [CM]: 6



ZASTOSOWANIE

Grubość 6 cm
do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym

Grubość 6 cm
do wykorzystania w ruchu pieszym

POLBRUK GRANITO | GŁADKA | MELANŻ | GR. [CM]: 6

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
6	9/10×16 13/12×16 16/17×16 21/20×16	gładka	latte (biało-jasnopiaskowy), hawaii (brązowo-pomarańczowy)	m ²	66,00	81,18

| komplet wymiarów na palecie |

NA STRONIE WWW



KOLORYSTYKA | GŁADKA | MELANŻ



latte hawaii

KOSTKI SZLACHETNE

GŁADKA | MELANŻ | GR. [CM]: 6



ZASTOSOWANIE

Grubość 6 cm
do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym

Grubość 6 cm
do wykorzystania w ruchu pieszym

POLBRUK IDEO | GŁADKA | MELANŻ | GR. [CM]: 6

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	DOSTĘPNOŚĆ W REGIONIE	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
6	24×12 24×16 30×16 30×20 40×20	Zachód Północ	gładka	nerino (biało-szaro-czarny), onyx (biało-szaro-pomarańczowy), latte (biało-jasnopiaskowy), hawaii (brązowo-pomarańczowy), masala (brązowo-beżowy) nerino (biało-szaro-czarny), onyx (biało-szaro-pomarańczowy), latte (biało-jasnopiaskowy), hawaii (brązowo-pomarańczowy)	m ²	66,00	81,18

| komplet wymiarów na palecie | podział regionalny na stronie 4 - 5 |
| kolorystyka dostępna w Regionach Centrum i Południe na stronie 20 |

NA STRONIE WWW



KOLORYSTYKA | GŁADKA | MELANŻ



nerino onyx latte hawaii masala



ZASTOSOWANIE

Grubość 6 cm
do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym


Grubość 6 cm
do wykorzystania w ruchu pieszym

POLBRUK IDEO | GŁADKA | MELANŻ | GR. [CM]: 6

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	DOSTĘPNOŚĆ W REGIONIE	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
6		Centrum	gładka	nerino (biało-szaro-czarny), onyx (biało-szaro-pomarańczowy), latte (biało-jasnopiaskowy), hawaii (brązowo-pomarańczowy), cortado (brązowo-biały)	m²	66,00	81,18
	24×12						
	24×16						
	30×16						
	30×20						
	40×20	Południe	nerino (biało-szaro-czarny), onyx (biało-szaro-pomarańczowy), latte (biało-jasnopiaskowy), hawaii (brązowo-pomarańczowy), boho (biało-grafitowo-ochrowy), cortado (brązowo-biały)				

| komplet wymiarów na palecie | podział regionalny na stronie 4 - 5 |
| kolorystyka dostępna w Regionach Zachód i Północ na stronie 19 |

KOLORYSTYKA | GŁADKA | MELANŻ



KOSTKI SZLACHETNE



ZASTOSOWANIE

Grubość 4,5 cm
do wykorzystania na tarasy,
ścieżki oraz alejki

Grubość 4,5 cm
do wykorzystania w ruchu
pieszym

POLBRUK LAMELL | GŁADKA | MELANŻ | GR. [CM]: 4,5

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	DOSTĘPNOŚĆ W REGIONIE	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
4,5	60×40	Centrum	gładka	nerino (biało-szaro-czarny), cortado (brązowo-biały), ivory (biało-beżowy), latte (biało-jasnopiaskowy)	szt.	16,80	20,66
		Południe		nerino (biało-szaro-czarny), cortado (brązowo-biały), ivory (biało-beżowy), latte (biało-jasnopiaskowy)			
		Północ		nerino (biało-szaro-czarny)			
		Zachód		nerino (biało-szaro-czarny), cortado (brązowo-biały), ivory (biało-beżowy)			

| pojedynczy wymiar na palecie | podział regionalny na stronie 4 - 5 |

NA STRONIE WWW



KOLORYSTYKA | GŁADKA | MELANŻ



KOSTKI SZLACHETNE



ZASTOSOWANIE

Grubość 4,5 cm
do wykorzystania na tarasy,
ścieżki oraz alejki

Grubość 4,5 cm
do wykorzystania w ruchu
pieszym

POLBRUK LAMELL | GŁADKA | MONOKOLOR | GR. [CM]: 4,5

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
4,5	60×40	gładka	stalowy, bazaltowy	szt.	16,80	20,66

| pojedynczy wymiar na palecie |

NA STRONIE WWW



KOLORYSTYKA | GŁADKA | MONOKOLOR



KOSTKI SZLACHETNE

PŁUKANA | GR. [CM]: 4,5



ZASTOSOWANIE

Grubość 4,5 cm
do wykorzystania na tarasy,
ścieżki oraz alejki

Grubość 4,5 cm
do wykorzystania w ruchu
pieszym

POLBRUK LAMELL | PŁUKANA | GR. [CM]: 4,5

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
4,5	60×40	płukana	ritmo (grafitowo-jasnoszary)	szt.	17,80	21,89

| pojedynczy wymiar na palecie |

NA STRONIE WWW




KOLORYSTYKA | PŁUKANA



ritmo

KOSTKI SZLACHETNE

GŁADKA | MONOKOLOR | GR. [CM]: 6



ZASTOSOWANIE

Grubość 6 cm
do wykorzystania w lekkim
ruchu samochodowym

Grubość 6 cm
do wykorzystania w ruchu
pieszym

POLBRUK LUMIA | GŁADKA | MONOKOLOR | GR. [CM]: 6


GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
6	10×20 10×10 brzegówka	gładka	biały, stalowy, bazaltowy	szt.	7,00	8,61

| komplet wymiarów na palecie |

NA STRONIE WWW



KOLORYSTYKA | GŁADKA | MONOKOLOR



biały

stalowy

bazaltowy

KOSTKI SZLACHETNE



GŁADKA | MELANŻ | GR. [CM]: 8

ZASTOSOWANIE

Grubość 8 cm
do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym



POLBRUK MAGNA | GŁADKA | MELANŻ | GR. [CM]: 8

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
8 (	50×75	gładka	nerino (biało-szaro-czarny), latte (biało-jasnopiaskowy)	szt.	34,20	42,07
	75×100				80,40	98,89

| pojedynczy wymiar na palecie | (produkt dostępny na zamówienie |

NA STRONIE WWW



KOLORYSTYKA | GŁADKA | MELANŻ



nerino



latte

KOSTKI SZLACHETNE



GŁADKA | MELANŻ | GR. [CM]: 10

ZASTOSOWANIE

Grubość 10 cm
do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym



POLBRUK MAGNA | GŁADKA | MELANŻ | GR. [CM]: 10

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
10 (	50×75	gładka	nerino (biało-szaro-czarny)	szt.	51,60	63,47

| pojedynczy wymiar na palecie | (produkt dostępny na zamówienie |

NA STRONIE WWW



KOLORYSTYKA | GŁADKA | MELANŻ



nerino

KOSTKI SZLACHETNE



ZASTOSOWANIE

Grubość 6 cm
do wykorzystania w ruchu pieszym

Grubość 6 cm
do wykorzystania na tarasy, ścieżki oraz alejki

POLBRUK METRIK | GŁADKA | MELANŻ | GR. [CM]: 6


GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
6	7×28	gładka	nerino (biało-szaro-czarny), korten (grafitowo-brązowo-pomarańczowy) ¹	m ²	66,00	81,18

| pojedynczy wymiar na palecie | ¹ kolor dostępny na zamówienie |

NA STRONIE WWW



KOLORYSTYKA | GŁADKA | MELANŻ



nerino korten

KOSTKI SZLACHETNE



ZASTOSOWANIE

Grubość 6 cm
do wykorzystania w ruchu pieszym

Grubość 6 cm
do wykorzystania na tarasy, ścieżki oraz alejki

POLBRUK METRIK | GŁADKA | MONOKOLOR | GR. [CM]: 6

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
6	7×28	gładka	biały, stalowy, bazaltowy	m ²	66,00	81,18

| pojedynczy wymiar na palecie |

NA STRONIE WWW



KOLORYSTYKA | GŁADKA | MONOKOLOR



biały stalowy bazaltowy



ZASTOSOWANIE



Grubość 6 cm
do wykorzystania w ruchu
pieszym



ZASTOSOWANIE



Grubość 6 cm
do wykorzystania w ruchu
pieszym

POLBRUK MULTICOMPLEX | GŁADKA | MELANŻ | GR. [CM]: 6

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	DOSTĘPNOŚĆ W REGIONIE	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
6	20×40 40×40 60×40	Zachód	gładki	nerino (biało-szaro-czarny), latte (biało-jasnopiaskowy), masala (brązowo-beżowy)	m²	66,00	81,18
		Północ		nerino (biało-szaro-czarny), latte (biało-jasnopiaskowy)			

| komplet wymiarów na palecie | podział regionalny na stronie 4 - 5 |
| kolorystyka dostępna w Regionach Centrum i Południe na stronie 31 |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | GŁADKA | MONOKOLOR




nerino latte masala

POLBRUK MULTICOMPLEX | GŁADKA | MELANŻ | GR. [CM]: 6

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	DOSTĘPNOŚĆ W REGIONIE	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
6	20×40 40×40 60×40	Centrum	gładki	nerino (biało-szaro-czarny), latte (biało-jasnopiaskowy), ivory (biało-beżowy), cortado (brązowo-biały)	m²	66,00	81,18
		Południe		nerino (biało-szaro-czarny), latte (biało-jasnopiaskowy), ivory (biało-beżowy), cortado (brązowo-biały), alpen (szaro-czarny)			

| komplet wymiarów na palecie | podział regionalny na stronie 4 - 5 |
| kolorystyka dostępna w Regionach Zachód i Północ na stronie 30 |


KOLORYSTYKA | GŁADKA | MELANŻ



nerino alpen ivory latte cortado

KOSTKI SZLACHETNE

GŁADKA | MONOKOLOR | GR. [CM]: 6



ZASTOSOWANIE

Grubość 6 cm
do wykorzystania w ruchu
pieszym

POLBRUK MULTICOMPLEX | GŁADKA | MONOKOLOR | GR. [CM]: 6

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
6	20×40 40×40 60×40	gładka	stalowy  , bazaltowy 	m²	66,00	81,18

| komplet wymiarów na palecie |  kolor dostępny na zamówienie |

NA STRONIE WWW



KOLORYSTYKA | GŁADKA | MONOKOLOR



stalowy

bazaltowy

KOSTKI SZLACHETNE

GŁADKA | MELANŻ | GR. [CM]: 4



ZASTOSOWANIE

Grubość 4 cm
do wykorzystania na tarasy,
ścieżki, alejki oraz w ruchu
pieszym

Grubość 4 cm
do wykorzystania w lekkim
ruchu samochodowym

POLBRUK NAPOLI | GŁADKA | MELANŻ | GR. [CM]: 4

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	DOSTĘPNOŚĆ W REGIONIE	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
4	7×14 14×14 21×14	Centrum	gładka	nerino (biało-szaro-czarny), barwy jesieni (żółto-czerwono-brązowy), galia (brązowo-pomarańczowo-kremowy), latte (biało-jasnopiaszkowy), hawaii (brązowo-pomarańczowy)	m²	49,20	60,52
		Południe		nerino (biało-szaro-czarny), barwy jesieni (żółto-czerwono-brązowy), latte (biało-jasnopiaszkowy), cortado (brązowo-biały)			
		Zachód		nerino (biało-szaro-czarny), barwy jesieni (żółto-czerwono-brązowy)			
		Północ		nerino (biało-szaro-czarny), barwy jesieni (żółto-czerwono-brązowy)			

| komplet wymiarów na palecie | podział regionalny na stronie 4 - 5 |

NA STRONIE WWW



KOLORYSTYKA | GŁADKA | MELANŻ



nerino

latte

galia

barwy jesieni

cortado

hawaii

KOSTKI SZLACHETNE

PŁUKANA | GR. [CM]: 4



ZASTOSOWANIE

Grubość 4 cm
do wykorzystania na tarasy, ścieżki, alejki oraz w ruchu pieszym

Grubość 4 cm
do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym

POLBRUK NAPOLI | PŁUKANA | GR. [CM]: 4


GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
4	7×14 14×14 21×14	płukana	szary, grafitowy	m²	57,60	70,85

| komplet wymiarów na palecie |

NA STRONIE WWW



KOLORYSTYKA | PŁUKANA



szary grafitowy

KOSTKI SZLACHETNE

GŁADKA | MELANŻ | GR. [CM]: 6



ZASTOSOWANIE

Grubość 6 cm
do wykorzystania w ruchu pieszym

Grubość 6 cm
do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym

POLBRUK NAPOLI | GŁADKA | MELANŻ | GR. [CM]: 6

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	DOSTĘPNOŚĆ W REGIONIE	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
6	7×14 14×14 21×14	Zachód	gładka	nerino (biało-szaro-czarny), onyx (biało-szaro-pomarańczowy), galia (brązowo-pomarańczowo-kremowy), barwy jesieni (żółto-czerwono-brązowy), masala (brązowo-beżowy)	m²	66,00	81,18
		Północ		nerino (biało-szaro-czarny), barwy jesieni (żółto-czerwono-brązowy), onyx (biało-szaro-pomarańczowy), galia (brązowo-pomarańczowo-kremowy)			

| komplet wymiarów na palecie | podział regionalny na stronie 4 - 5 |
| kolorystyka dostępna w Regionach Centrum i Południe na stronie 36 |

NA STRONIE WWW



KOLORYSTYKA | GŁADKA | MELANŻ



nerino onyx galia barwy jesieni masala

KOSTKI SZLACHETNE

GŁADKA | MELANŻ | GR. [CM]: 6

KOSTKI SZLACHETNE

GŁADKA | MELANŻ | GR. [CM]: 8



ZASTOSOWANIE

Grubość 6 cm
do wykorzystania w ruchu pieszym


Grubość 6 cm
do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym

POLBRUK NAPOLI | GŁADKA | MELANŻ | GR. [CM]: 6

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	DOSTĘPNOŚĆ W REGIONIE	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
6	7×14 14×14 21×14	Centrum	gładka	nerino (biało-szaro-czarny), (biało-szaro-pomarańczowy), galia (brązowo-pomarańczowo-kremowy), barwy jesieni (żółto-czerwono-brązowy), latte (biało-jasnopiaskowy), hawaii (brązowo-pomarańczowy), cortado (brązowo-biały)	m²	66,00	81,18
		Południe		nerino (biało-szaro-czarny), (biało-szaro-pomarańczowy), galia (brązowo-pomarańczowo-kremowy), barwy jesieni (żółto-czerwono-brązowy), latte (biało-jasnopiaskowy), cortado (brązowo-biały)			

| komplet wymiarów na palecie | podział regionalny na stronie 4 - 5 |
| kolorystyka dostępna w Regionach Zachód i Północ na stronie 35 |

KOLORYSTYKA | GŁADKA | MELANŻ



ZASTOSOWANIE

Grubość 8 cm
do wykorzystania w ruchu kołowym powyżej 3,5 t

POLBRUK NAPOLI | GŁADKA | MELANŻ | GR. [CM]: 8

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
8	7×14 14×14 21×14	gładka	nerino (biało-szaro-czarny),	m²	78,00	95,94

| komplet wymiarów na palecie | produkt dostępny na zamówienie |

NA STRONIE WWW



KOLORYSTYKA | GŁADKA | MELANŻ



KOSTKI SZLACHETNE

PŁUKANA | GR. [CM]: 6/8



ZASTOSOWANIE	
	Grubość 6 cm do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym
	Grubość 8 cm do wykorzystania w ruchu kołowym powyżej 3,5 t

POLBRUK NAPOLI | PŁUKANA | GR. [CM]: 6/8


GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
6	7×14 14×14 21×14	płukana	szary, grafitowy	m²	79,20	97,42
8					86,40	106,27

| komplet wymiarów na palecie | produkt dostępny na zamówienie |

NA STRONIE WWW




KOLORYSTYKA | PŁUKANA



szary grafitowy

KOSTKI SZLACHETNE

GŁADKA | MELANŻ | GR. [CM]: 6



ZASTOSOWANIE	
	Grubość 6 cm do wykorzystania w ruchu pieszym
	Grubość 6 cm do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym

POLBRUK NOSTALITE | GŁADKA | MELANŻ | GR. [CM]: 6

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
6	9×12 12×12 18×12	gładka	barwy jesieni (żółto-czerwono-brązowy)	m²	66,00	81,18

| komplet wymiarów na palecie |

NA STRONIE WWW



KOLORYSTYKA | GŁADKA | MELANŻ



barwy jesieni

KOSTKI SZLACHETNE

GŁADKA | MELANŻ | GR. [CM]: 6



ZASTOSOWANIE

Grubość 6 cm
do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym

POLBRUK NOSTALITE PRIMA | GŁADKA | MELANŻ | GR. [CM]: 6

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
6	9×12 12×12 18×12	gładka	galia (brązowo-pomarańczowo-kremowy)	m²	66,00	81,18

| komplet wymiarów na palecie | produkt dostępny na zamówienie |

NA STRONIE WWW



KOLORYSTYKA | GŁADKA | MELANŻ



galia

KOSTKI SZLACHETNE

GŁADKA | MELANŻ | GR. [CM]: 6



ZASTOSOWANIE

Grubość 6 cm
do wykorzystania w ruchu pieszym

POLBRUK OLAND | GŁADKA | MELANŻ | GR. [CM]: 6

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	DOSTĘPNOŚĆ W REGIONIE	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
6	14×28 14×42 14×56	Centrum Północ Zachód	gładka	nerino (biało-szaro-czarny)	m²	66,00	81,18

POLBRUK OLAND II | GŁADKA | MELANŻ | GR. [CM]: 6

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	DOSTĘPNOŚĆ W REGIONIE	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
6	14×21 14×31 14×42	Południe	gładka	nerino (biało-szaro-czarny)	m²	66,00	81,18

| komplet wymiarów na palecie | podział regionalny na stronie 4 - 5 |

NA STRONIE WWW



KOLORYSTYKA | GŁADKA | MELANŻ



nerino

KOSTKI SZLACHETNE

GŁADKA | MONOKOLOR | GR. [CM]: 6



ZASTOSOWANIE



Grubość 6 cm
do wykorzystania w ruchu
pieszym

POLBRUK OLAND | GŁADKA | MONOKOLOR | GR. [CM]: 6

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	DOSTĘPNOŚĆ W REGIONIE	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
6	14×28 14×42 14×56	Centrum Północ Zachód	gładka	biały, stalowy, bazaltowy	m²	66,00	81,18

POLBRUK OLAND II | GŁADKA | MONOKOLOR | GR. [CM]: 6

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	DOSTĘPNOŚĆ W REGIONIE	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
6	14×21 14×31 14×42	Południe	gładka	biały, stalowy, bazaltowy	m²	66,00	81,18

| komplet wymiarów na palecie | podział regionalny na stronie 4 - 5 |

NA STRONIE WWW



KOLORYSTYKA | GŁADKA | MONOKOLOR



biały stalowy bazaltowy

KOSTKI SZLACHETNE

PŁUKANA | GR. [CM]: 6



ZASTOSOWANIE



Grubość 6 cm
do wykorzystania w ruchu
pieszym

POLBRUK OLAND II | PŁUKANA | GR. [CM]: 6

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	DOSTĘPNOŚĆ W REGIONIE	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
6	14×21 14×31 14×42	Południe	płukana	inez (biało-jasnoszary), ardo (ciemnoszary)	m²	79,20	97,42

| komplet wymiarów na palecie | podział regionalny na stronie 4 - 5 |

NA STRONIE WWW



KOLORYSTYKA | PŁUKANA



inez ardo

KOSTKI SZLACHETNE

GŁADKA | MELANŻ | GR. [CM]: 8



ZASTOSOWANIE

Grubość 8 cm
do wykorzystania w ruchu kołowym powyżej 3,5 t

POLBRUK PETRA | GŁADKA | MELANŻ | GR. [CM]: 8

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
8	36,4×26,8	gładka	sahara (brązowo-piaskowy), onyx (biało-szaro-pomarańczowy), alpen (szaro-czarny)	m ²	73,20	90,04

| pojedynczy wymiar na palecie | kolor dostępny na zamówienie |

NA STRONIE WWW



KOLORYSTYKA | GŁADKA | MELANŻ



sahra onyx alpen

KOSTKI SZLACHETNE

PŁUKANA | GR. [CM]: 6



ZASTOSOWANIE

Grubość 6 cm
do wykorzystania w ruchu pieszym

Grubość 6 cm
do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym



POLBRUK PROSTOKĄT PŁUKANY | PŁUKANA | GR. [CM]: 6

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
6	20×10	płukana	szary, grafitowy	m ²	79,20	97,42

| komplet wymiarów na palecie z połówkami |

NA STRONIE WWW



KOLORYSTYKA | PŁUKANA



szary grafitowy

KOSTKI SZLACHETNE

GŁADKA | MELANŻ | GR. [CM]: 6



ZASTOSOWANIE

Grubość 6 cm
do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym

POLBRUK TRENTO | GŁADKA | MELANŻ | GR. [CM]: 6

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
6	13,9×10,4 13,9×12,2 13,9×13,9 13,9×15,7 13,9×17,4 13,9×19,2 13,9×20,9	gładka	nerino (biało-szaro-czarny), latte (biało-jasnopiaskowy) ‡, boho (biało-grafitowo-ochrowy)*, hawaii (brązowo-pomarańczowy),	m²	66,00	81,18

| komplet wymiarów na palecie | ‡ kolor dostępny na zamówienie | * kolor dostępny na zamówienie w Regionie Południowym |
| podział regionalny na stronie 4 - 5 |

NA STRONIE WWW



KOLORYSTYKA | GŁADKA | MELANŻ



KOSTKI SZLACHETNE

PŁUKANA | GR. [CM]: 6



ZASTOSOWANIE

Grubość 6 cm
do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym

POLBRUK TRENTO | PŁUKANA | GR. [CM]: 6


GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
6	13,9×10,4 13,9×12,2 13,9×13,9 13,9×15,7 13,9×17,4 13,9×19,2 13,9×20,9	płukana	szary, grafitowy, żółty, brązowy	m²	79,20	97,42

| komplet wymiarów na palecie |

NA STRONIE WWW



KOLORYSTYKA | PŁUKANA



KOSTKI SZLACHETNE

GŁADKA | MELANŻ | GR. [CM]: 8



ZASTOSOWANIE

Grubość 8 cm
do wykorzystania w ruchu kołowym powyżej 3,5 t

POLBRUK TRENTO | GŁADKA | MELANŻ | GR. [CM]: 8

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
8	13,9×10,4	gładka	nerino (biało-szaro-czarny), latte (biało-jasnopiaskowy)  , hawaii (brązowo-pomarańczowy)	m²	78,00	95,94
	13,9×12,2					
	13,9×13,9					
	13,9×15,7					
	13,9×17,4					
	13,9×19,2					
	13,9×20,9					

| komplet wymiarów na palecie |  produkt/kolor dostępny na zamówienie |

NA STRONIE WWW



KOLORYSTYKA | GŁADKA | MELANŻ



nerino



latte



hawaii

KOSTKI SZLACHETNE

PŁUKANA | GR. [CM]: 8



ZASTOSOWANIE

Grubość 8 cm
do wykorzystania w ruchu kołowym powyżej 3,5 t

POLBRUK TRENTO | PŁUKANA | GR. [CM]: 8

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
8	13,9×10,4	płukana	szary, grafitowy, żółty, brązowy	m²	86,40	106,27
	13,9×12,2					
	13,9×13,9					
	13,9×15,7					
	13,9×17,4					
	13,9×19,2					
	13,9×20,9					

| komplet wymiarów na palecie |  produkt dostępny na zamówienie |

NA STRONIE WWW



KOLORYSTYKA | PŁUKANA



szary



grafitowy



żółty



brązowy

KOSTKI SZLACHETNE



ZASTOSOWANIE



Grubość 8 cm
do wykorzystania w ruchu kołowym powyżej 3,5 t



POLBRUK TRIADA | GŁADKA | MELANŻ | GR. [CM]: 8

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
8	20×30 20×40 20×50	gładka	nerino (biało-szaro-czarny), onyx (biało-szaro-pomarańczowy)	m ²	78,00	95,94

| komplet wymiarów na palecie |  produkt dostępny na zamówienie |

NA STRONIE WWW



KOLORYSTYKA | GŁADKA | MELANŻ



nerino

onyx

KOSTKI SZLACHETNE



ZASTOSOWANIE



Grubość 8 cm
do wykorzystania w ruchu kołowym powyżej 3,5 t



POLBRUK TRIADA | GŁADKA | MONOKOLOR | GR. [CM]: 8

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
8	20×30 20×40 20×50	gładka	stalowy	m ²	78,00	95,94

| komplet wymiarów na palecie |  produkt dostępny na zamówienie |

NA STRONIE WWW



KOLORYSTYKA | GŁADKA | MONOKOLOR



stalowy

KOSTKI SZLACHETNE

GŁADKA | MELANŻ | GR. [CM]: 12



ZASTOSOWANIE



Grubość 12 cm
do wykorzystania w ruchu kołowym powyżej 3,5 t

POLBRUK TRYTON | GŁADKA | MELANŻ | GR. [CM]: 12

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
12	40×80	gładka	nerino (biało-szaro-czarny)	szt.	53,40	65,68

| pojedynczy wymiar na palecie | produkt dostępny na zamówienie |

NA STRONIE WWW



KOLORYSTYKA | GŁADKA | MELANŻ



nerino

KOSTKI SZLACHETNE

GŁADKA | MELANŻ | GR. [CM]: 8



ZASTOSOWANIE



Grubość 8 cm
do wykorzystania w ruchu kołowym powyżej 3,5 t

POLBRUK URBANICA | GŁADKA | MELANŻ | GR. [CM]: 8

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
8	15×30 20×30 25×30 60×20	gładka	nerino (biało-szaro-czarny), onyx (biało-szaro-pomarańczowy)	m²	78,00	95,94

| pojedynczy wymiar na palecie | produkt dostępny na zamówienie |

NA STRONIE WWW



KOLORYSTYKA | GŁADKA | MELANŻ



nerino



onyx

KOSTKI SZLACHETNE

PŁUKANA | GR. [CM]: 8



ZASTOSOWANIE

Grubość 8 cm
do wykorzystania w ruchu kołowym powyżej 3,5 t



POLBRUK URBANIKA | PŁUKANA | GR. [CM]: 8

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
8	15×30 20×30 25×30 60×20	płukana	szary, grafitowy	m ²	86,40	101,84
	60×20		inez (jasnoszary), ardo (ciemnoszary)			
	60×20					

| pojedynczy wymiar na palecie | t produkt dostępny na zamówienie |

NA STRONIE WWW



KOLORYSTYKA | PŁUKANA



szary



grafitowy



inez



ardo

KOSTKI SZLACHETNE

PŁUKANA | GR. [CM]: 4



ZASTOSOWANIE

Grubość 4 cm
do wykorzystania na tarasy, ścieżki oraz alejki lub w ruchu pieszym

Grubość 4 cm
do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym

POLBRUK WESTA | PŁUKANA | GR. [CM]: 4

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
4	10×9,5/9,5×10	płukana	szary, grafitowy	m ²	45,60	56,0

| komplet wymiarów na palecie |

PRODUKT NA STRONIE WWW



KOLORYSTYKA | PŁUKANA



szary



grafitowy



KOSTKI DEKORACYJNE

Stonowana elegancja



KOSTKI DEKORACYJNE

GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE | GR. [CM]: 6



ZASTOSOWANIE



Grubość 6 cm

do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym



Grubość 8 cm

do wykorzystania w ruchu kołowym powyżej 3,5 t



POLBRUK CARMINO | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE | GR. [CM]: 6/8


GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
6	7,3/5,3×9,1	gładka	szary	m ²	51,60	63,47
	8,3/6,3×9,1		grafitowy, brązowy		55,20	67,90
	9,3/7,3×9,1		szary		60,00	73,80
8	10,3/8,3×9,1		grafitowy		63,60	78,23
	11,3/9,3×9,1					

| komplet wymiarów na palecie | ☒ produkt dostępny na zamówienie |

NA STRONIE WWW



KOLORYSTYKA | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE




szary

grafitowy

brązowy

KOSTKI DEKORACYJNE

GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE | GR. [CM]: 6



ZASTOSOWANIE	
	Grubość 6 cm do wykorzystania w ruchu pieszym
	Grubość 6 cm do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym

POLBRUK COMMIX | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE | GR. [CM]: 6

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
6	10×10	gładka	szary	m²	51,60	63,47
	10×20		szary		51,60	63,47
	20×20		szary		51,60	63,47
6	20×20	gładka	szary	m²	55,20	67,90
	20×20		szary		55,20	67,90
	20×30		szary		55,20	67,90

| komplet wymiarów na palecie |

NA STRONIE WWW



KOLORYSTYKA | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE



szary

grafitowy

KOSTKI DEKORACYJNE

GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE | GR. [CM]: 6/8



ZASTOSOWANIE	
	Grubość 6 cm do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym
	Grubość 8 cm do wykorzystania w ruchu kołowym powyżej 3,5 t

POLBRUK COMPLEX | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE | GR. [CM]: 6

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
6	20×20	gładka	szary	m²	51,60	63,47
			grafitowy		55,20	67,90
			szary		60,00	73,80
8	20×20	gładka	szary	m²	63,60	78,23
			grafitowy		63,60	78,23
			szary		63,60	78,23

| pojedynczy wymiar na palecie | (produkt dostępny na zamówienie |

NA STRONIE WWW



KOLORYSTYKA | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE



szary

grafitowy

KOSTKI DEKORACYJNE

GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE | GR. [CM]: 6



ZASTOSOWANIE

Grubość 6 cm
do wykorzystania w ruchu pieszym

Grubość 6 cm
do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym

POLBRUK GRANITO | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE | GR. [CM]: 6

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
6	9/10×16 13/12×16 16/17×16 21/20×16	gładka	szary	m²	51,60	63,47
			grafitowy, brązowy	m²	55,20	67,90

| komplet wymiarów na palecie |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE



szary grafitowy brązowy

KOSTKI DEKORACYJNE

GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE | GR. [CM]: 6



ZASTOSOWANIE

Grubość 6 cm
do wykorzystania w ruchu pieszym

Grubość 6 cm
do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym


POLBRUK IDEO | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE | GR. [CM]: 8

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
6	24×12 24×16 30×16 30×20 40×20	gładka	szary	m²	51,60	63,47
			grafitowy		55,20	67,90

| komplet wymiarów na palecie |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE



szary grafitowy

KOSTKI DEKORACYJNE

GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE | GR. [CM]: 8



ZASTOSOWANIE

Grubość 8 cm
do wykorzystania w ruchu kołowym powyżej 3,5 t

POLBRUK KWADRAT | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE | GR. [CM]: 8

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
8*	25×25	gładka z fazą	szary	m²	57,60	70,85
			grafitowy		62,40	76,75

| pojedynczy wymiar na palecie | produkt dostępny wyłącznie w Regionie Centralnym | podział regionalny na stronie 4 - 5 |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE



szary grafitowy

KOSTKI DEKORACYJNE

GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE | GR. [CM]: 4



ZASTOSOWANIE

Grubość 4 cm
do wykorzystania na tarasy, ścieżki oraz alejki lub w ruchu pieszym

Grubość 4 cm
do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym

POLBRUK NAPOLI | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE | GR. [CM]: 4

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
4	7×14	gładka	szary	m²	41,90	51,54
	14×14					
	21×14		grafitowy		43,60	53,63

| komplet wymiarów na palecie |

NA STRONIE WWW


KOLORYSTYKA | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE



szary grafitowy

KOSTKI DEKORACYJNE

GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE | GR. [CM]: 6



ZASTOSOWANIE

Grubość 6 cm
do wykorzystania w ruchu pieszym

Grubość 6 cm
do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym

POLBRUK NAPOLI | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE | GR. [CM]: 6

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
6	7x14	gładka	szary	m²	51,60	63,47
	14x14		grafitowy, brązowy		55,20	67,90
	21x14					

| komplet wymiarów na palecie |

NA STRONIE WWW



KOLORYSTYKA | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE



szary grafitowy brązowy

KOSTKI DEKORACYJNE

GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE | GR. [CM]: 8



ZASTOSOWANIE

Grubość 8 cm
do wykorzystania w ruchu kołowym powyżej 3,5 t

POLBRUK NAPOLI | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE | GR. [CM]: 8


GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
8	7x14	gładka	szary	m²	60,00	73,80
	14x14		grafitowy		63,60	78,23
	21x14					

| komplet wymiarów na palecie | produkt dostępny na zamówienie |

NA STRONIE WWW



KOLORYSTYKA | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE



szary grafitowy

KOSTKI DEKORACYJNE

GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE | GR. [CM]: 4



ZASTOSOWANIE

Grubość 4 cm
do wykorzystania na tarasy,
ścieżki oraz alejki lub w ruchu
pieszym

Grubość 4 cm
do wykorzystania w lekkim
ruchu samochodowym

POLBRUK NOSTALITE | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE | GR. [CM]: 4

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
4	9×12	gładka	szary	m²	41,90	51,54
	12×12		grafitowy, żółty, czerwony		43,60	53,63
	18×12					

| komplet wymiarów na palecie |

NA STRONIE WWW



KOLORYSTYKA | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE



KOSTKI DEKORACYJNE

GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE | GR. [CM]: 6



ZASTOSOWANIE

Grubość 6 cm
do wykorzystania w lekkim
ruchu samochodowym

POLBRUK NOSTALITE | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE | GR. [CM]: 6

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
6	9×12	gładka	szary	m²	51,60	63,47
	12×12		grafitowy, żółty, czerwony, brązowy		55,20	67,90
	18×12					

| komplet wymiarów na palecie |

NA STRONIE WWW



KOLORYSTYKA | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE



KOSTKI DEKORACYJNE

GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE | GR. [CM]: 8



ZASTOSOWANIE



Grubość 8 cm
do wykorzystania w ruchu kołowym powyżej 3,5 t

POLBRUK NOSTALITE | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE | GR. [CM]: 8

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
8	9×12	gładka	szary	m ²	60,00	73,80
	12×12 18×12		grafitowy, czerwony		63,60	78,23

| komplet wymiarów na palecie |  produkt dostępny na zamówienie |

NA STRONIE WWW



KOLORYSTYKA | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE



KOSTKI DEKORACYJNE

GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE | GR. [CM]: 6



ZASTOSOWANIE



Grubość 6 cm
do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym

POLBRUK TRENTO | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE | GR. [CM]: 6

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
6	13,9×10,4	gładka	szary	m ²	51,60	63,47
	13,9×12,2					
	13,9×13,9					
	13,9×15,7		grafitowy		55,20	67,90
	13,9×17,4					
	13,9×19,2					
13,9×20,9						

| komplet wymiarów na palecie |

PRODUKT NA STRONIE WWW



KOLORYSTYKA | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE



KOSTKI DEKORACYJNE

GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE | GR. [CM]: 8



ZASTOSOWANIE



Grubość 8 cm
do wykorzystania w ruchu kołowym powyżej 3,5 t

POLBRUK TRENTO | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE | GR. [CM]: 8


GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
8	13,9×10,4	gładka	szary	m²	60,00	73,80
	13,9×12,2					
	13,9×13,9					
	13,9×15,7		grafitowy		63,60	78,23
	13,9×17,4					
	13,9×19,2					
13,9×20,9						

| komplet wymiarów na palecie |  produkt dostępny na zamówienie |

PRODUKT NA STRONIE WWW



KOLORYSTYKA | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE



szary

grafitowy

KOSTKI DEKORACYJNE

GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE | GR. [CM]: 8



ZASTOSOWANIE



Grubość 8 cm
do wykorzystania w ruchu kołowym powyżej 3,5 t



POLBRUK TRIADA | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE | GR. [CM]: 8


GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
8	20×30	gładka	szary	m²	60,00	73,80
	20×40					
	20×50		grafitowy		63,60	78,23

| komplet wymiarów na palecie |  produkt dostępny na zamówienie |

NA STRONIE WWW



KOLORYSTYKA | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE



szary

grafitowy



ZASTOSOWANIE

**Grubość 8 cm**
do wykorzystania w ruchu kołowym powyżej 3,5 t

POLBRUK URBANIKA | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE | GR. [CM]: 8

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
8 (	15×30	gładka	szary	m²	60,00	73,80
	20×30					
	25×30		grafitowy		63,60	78,23
	60×20					

| pojedynczy wymiar na palecie | (produkt dostępny na zamówienie |

NA STRONIE WWW



KOLORYSTYKA | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE



szary



grafitowy



KOSTKI PRZEMYSŁOWE
w samym sercu miasta



KOSTKI PRZEMYSŁOWE

GŁADKA | SZARY | GR. [CM]: 14/16



ZASTOSOWANIE



Grubość 14 cm

do wykorzystania w ruchu pieszym oraz w ruchu pojazdów do 3,5 t



Grubość 14 cm

do wykorzystania w ruchu maszyn ciężkich



POLBRUK CIĘŻKI | GŁADKA | SZARY | GR. [CM]: 14/16

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
14 Ł	16×16	gładka z fazą	szary	szt.	2,60	3,20
16 Ł					2,90	3,57

| pojedynczy wymiar na palecie | Ł produkt dostępny na zamówienie |

NA STRONIE WWW



KOLORYSTYKA | GŁADKA



szary

KOSTKI PRZEMYSŁOWE

GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE | GR. [CM]: 4



ZASTOSOWANIE



Grubość 4 cm

do wykorzystania w ruchu pieszym



POLBRUK PROSTOKĄT | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE | GR. [CM]: 4


GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
4	10×10 20×10	gładka z fazą	szary	m²	40,80	50,18
			grafitowy, czerwony		44,40	54,61

| komplet wymiarów na palecie |

NA STRONIE WWW



KOLORYSTYKA | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE



szary



grafitowy



czerwony

KOSTKI PRZEMYSŁOWE

GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE | GR. [CM]: 6



ZASTOSOWANIE

Grubość 6 cm
do wykorzystania w ruchu pieszym

Grubość 6 cm
do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym

POLBRUK PROSTOKĄT | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE | GR. [CM]: 6

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]	
6	10×10 20×10	gładka z fazą	szary	m²	50,40	61,99	
		gładka bez fazy					
		gładka z fazą	grafitowy, czerwony		54,00	66,42	
		gładka bez fazy					

| komplet wymiarów na palecie |

NA STRONIE WWW



KOLORYSTYKA | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE



KOSTKI PRZEMYSŁOWE

GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE | GR. [CM]: 8



ZASTOSOWANIE

Grubość 8 cm
do wykorzystania w ruchu powyżej 3,5 t

POLBRUK PROSTOKĄT | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE | GR. [CM]: 8

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
8	10×10 20×10	<u>gładka z fazą</u>	szary	m²	57,60	70,85
		<u>gładka bez fazy</u>				
		<u>gładka z fazą</u>	grafitowy, czerwony		62,40	76,75
		<u>gładka bez fazy</u>				

| komplet wymiarów na palecie |

NA STRONIE WWW



KOLORYSTYKA | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE



KOSTKI PRZEMYSŁOWE

GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE | GR. [CM]: 6



ZASTOSOWANIE

Grubość 6 cm
do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym



POLBRUK TETKA | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE | GR. [CM]: 6

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
6	pełna 20×16	gładka z fazą	szary	m ²	50,40	61,99
		gładka bez fazy				
		gładka z fazą	grafitowy, czerwony		54,00	66,42
		gładka bez fazy				

| pojedynczy wymiar lub komplet wymiarów na palecie |

NA STRONIE WWW



KOLORYSTYKA | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE



szary grafitowy czerwony

KOSTKI PRZEMYSŁOWE

GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE | GR. [CM]: 6



ZASTOSOWANIE

Grubość 6 cm
do wykorzystania w ruchu pieszym



POLBRUK TETKA | WYKOŃCZENIE | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE | GR. [CM]: 6

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
6	połówka 10×16	gładka z fazą	szary	m²	52,90	65,07
		gładka bez fazy				
		gładka z fazą	grafitowy, czerwony	m²	56,50	69,50
		gładka bez fazy				

| pojedynczy wymiar lub komplet wymiarów na palecie |

NA STRONIE WWW




KOLORYSTYKA | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE



szary grafitowy czerwony

KOSTKI PRZEMYSŁOWE

GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE | GR. [CM]: 8



ZASTOSOWANIE

Grubość 8 cm
do wykorzystania w ruchu
powyżej 3,5 t

POLBRUK TETKA | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE | GR. [CM]: 8

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]	
8	pełna 20×16	gładka z fazą	szary	m²	57,60	70,85	
		gładka bez fazy					
		gładka z mini-fazą					
		gładka z fazą	grafitowy, czerwony		62,40	76,79	
		gładka bez fazy					
		gładka z mini-fazą					

| pojedynczy wymiar lub komplet wymiarów na palecie |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE



szary grafitowy czerwony

KOSTKI PRZEMYSŁOWE

GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE | GR. [CM]: 8



ZASTOSOWANIE

Grubość 8 cm
do wykorzystania w ruchu
powyżej 3,5 t

POLBRUK TETKA | WYKOŃCZENIE | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE | GR. [CM]: 8

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]	
8	połówka 10×16	gładka z fazą	szary	m²	60,00	73,80	
		gładka bez fazy					
		gładka z mini-fazą					
		gładka z fazą	grafitowy, czerwony		66,60	81,92	
		gładka bez fazy					
		gładka z mini-fazą					

| pojedynczy wymiar lub komplet wymiarów na palecie |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE



szary grafitowy czerwony

KOSTKI PRZEMYSŁOWE

GŁADKA | GR. [CM]: 10



ZASTOSOWANIE



Grubość 10 cm

do wykorzystania w ruchu maszyn ciężkich

POLBRUK TETKA | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE | GR. [CM]: 10


GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
10 t	pełna 20×16	gładka z fazą	szary	m ²	70,80	87,08
		gładka bez fazy				

| pojedynczy wymiar lub komplet wymiarów na palecie | t produkt dostępny na zamówienie |

NA STRONIE WWW



KOLORYSTYKA | GŁADKA



szary



PŁYTY CHODNIKOWE
Żurejski szyk robi wrażenie



PŁYTY CHODNIKOWE



ZASTOSOWANIE



Grubość 5 cm
do wykorzystania w ruchu pieszym



ZASTOSOWANIE



Grubość 5 cm
do wykorzystania w ruchu pieszym

PŁYTA CHODNIKOWA GŁADKA MELANŻ GR. [CM]: 5						
GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
5	35×35	gładka z fazą	nerino (biało-szaro-czarny)	szt.	7,20	8,86

| pojedynczy wymiar na palecie |

PŁYTA CHODNIKOWA GŁADKA KOLORY KLASYCZNE GR. [CM]: 5						
GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
5	30×30*	gładka z fazą	szary	szt.	4,50	5,54
			grafitowy		5,70	7,01
5	35×35		szary		5,40	6,64
			grafitowy, czerwony		6,00	7,38

| pojedynczy wymiar na palecie | *produkt dostępny w Regionie Północnym | podział regionalny na stronie 4 - 5 |

NA STRONIE WWW



KOLORYSTYKA | GŁADKA | MELANŻ |



nerino


NA STRONIE WWW



KOLORYSTYKA | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE



szary



grafitowy



czerwony

84

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

85

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

PŁYTY CHODNIKOWE

PŁUKANA | GR. [CM]: 5



ZASTOSOWANIE

Grubość 5 cm
do wykorzystania w ruchu
pieszym


PŁYTA CHODNIKOWA | PŁUKANA | GR. [CM]: 5

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
5	30×30 Ł*	płukana	szary, grafitowy	szt.	7,00	8,61
	35×35				7,20	8,86

| pojedynczy wymiar na palecie | *produkt dostępny w Regionie Północnym | podział regionalny na stronie 4 - 5 |
| Ł produkt dostępny na zamówienie |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | PŁUKANA



szary grafitowy

PŁYTY CHODNIKOWE

PŁUKANA | OTOCZAKI | GR. [CM]: 5/8



ZASTOSOWANIE

Grubość 5 cm
do wykorzystania w ruchu
pieszym

Grubość 8 cm
do wykorzystania w lekkim
ruchu samochodowym

PŁYTA CHODNIKOWA | PŁUKANA | OTOCZAKI | GR. [CM]: 5/8

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
5	30×30 Ł*	płukana	otoczaki	szt.	6,90	8,49
8					8,80	10,82

| pojedynczy wymiar na palecie | *produkt dostępny w Regionie Północnym | podział regionalny na stronie 4 - 5 |
| Ł produkt dostępny na zamówienie |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | PŁUKANA | OTOCZAKI



otoczaki

PŁYTY CHODNIKOWE

GŁADKA | SZARY | GR. [CM]: 7/8



ZASTOSOWANIE



Grubość 7/8 cm

do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym



MATERIAŁY AZUROWE

Nata rzecz a cieży

PŁYTA CHODNIKOWA | GŁADKA | SZARY | GR. [CM]: 7/8

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
8	30×30*	gładka z fazą	szary	szt.	4,20	5,17
			grafitowy		4,80	5,90
7	50×50		15,00		18,45	
	50×25 (połówka)		11,20		13,77	

| pojedynczy wymiar na palecie | produkt dostępny na zamówienie | *produkt dostępny w Regionie Północnym | podział regionalny na stronie 4 - 5 |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | GŁADKA



szary



grafitowy



MATERIAŁY AŻUROWE

GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE | GR. [CM]: 8



ZASTOSOWANIE



Grubość 8 cm
do wykorzystania w ruchu powyżej 3,5 t

POLBRUK EKOL | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE | GR. [CM]: 8

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
8	20×20	gładka	szary	m ²	52,80	64,94
			grafitowy		55,20	67,90

| pojedynczy wymiar na palecie | ‡ produkt dostępny na zamówienie |

NA STRONIE WWW



KOLORYSTYKA | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE



szary grafitowy

MATERIAŁY AŻUROWE

GŁADKA | MELANŻ | GR. [CM]: 7



ZASTOSOWANIE



Grubość 7 cm
do wykorzystania w ruchu pieszym

POLBRUK EXTRANO | GŁADKA | MELANŻ | GR. [CM]: 7

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
7	50×50	gładka	nerino (biało-szaro-czarny) ‡	szt.	19,80	24,35

| pojedynczy wymiar na palecie | ‡ kolor dostępny na zamówienie |

NA STRONIE WWW



KOLORYSTYKA | GŁADKA | MELANŻ



nerino

MATERIAŁY AŻUROWE

GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE | GR. [CM]: 7



ZASTOSOWANIE



Grubość 7 cm
do wykorzystania w ruchu
pieszym

POLBRUK EXTRANO | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE | GR. [CM]: 7

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
7	50×50	gładka	szary	szt.	16,20	19,93
			grafitowy		18,60	22,88

| pojedynczy wymiar na palecie |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE



szary grafitowy

MATERIAŁY AŻUROWE

GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE | GR. [CM]: 8



ZASTOSOWANIE



Grubość 8 cm
do wykorzystania w ruchu
powyżej 3,5 t

POLBRUK GREENGO | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE | GR. [CM]: 8

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
8	40×40	gładka	szary	szt.	7,70	9,47
			grafitowy		9,60	11,81

| pojedynczy wymiar na palecie | t produkt dostępny na zamówienie |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE



szary grafitowy

MATERIAŁY AZUROWE

GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE | GR. [CM]: 8



ZASTOSOWANIE



Grubość 8 cm
do wykorzystania w ruchu
powyżej 3,5 t

MATERIAŁY AZUROWE

GŁADKA | SZARY | GR. [CM]: 10/12



ZASTOSOWANIE



Grubość 10/12 cm
do wykorzystania w ruchu
powyżej 3,5 t

PŁYTA MEBA | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE | GR. [CM]: 8

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
8	40×60	gładka	szary	szt.	11,60	14,27
			grafitowy ł, czerwony ł	szt.	14,30	17,59

| pojedynczy wymiar na palecie | ł kolor dostępny na zamówienie |

NA STRONIE WWW



KOLORYSTYKA | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE



PŁYTA MEBA | GŁADKA | SZARY | GR. [CM]: 10/12

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
10	40×60	gładka	szary	szt.	13,50	16,61
12					21,40	26,32

| pojedynczy wymiar na palecie |

NA STRONIE WWW



KOLORYSTYKA | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE





GALANTERIA DROGOWA

tuż za rogiem



GALANTERIA DROGOWA

GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE | WYS. [CM]: 10/30



ZASTOSOWANIE	
	Wysokość 10/30 cm obrzegowanie
	Wysokość 10/30 cm schody

OBRZEŻE CANTO TRAPEZ

GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE | WYS. [CM]: 10/30

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
10/30	9,5×10/10×9,5	gładka	szary	szt.	3,90	4,80
			grafitowy, brązowy		4,80	5,90

| pojedynczy wymiar na palecie (lewy/prawy element) |

NA STRONIE WWW



KOLORYSTYKA | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE




szary grafitowy brązowy



ZASTOSOWANIE

Wyokość 25/30 cm
obrzegowanie

Wyokość 25 cm
schody



ZASTOSOWANIE

Wyokość 28 cm
obrzegowanie


Wyokość 28 cm
schody

OBRZEŻE CHODNIKOWE

GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE | WYS. [CM]: 25/30

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
25	8×100	gładka	szary	szt.	17,70	21,77
			grafitowy		21,00	25,83
30	8×100		szary		18,50	22,76
			grafitowy		22,50	27,68

| pojedynczy wymiar na palecie | bez zamka lub z zamkiem | obrzeże z zamkiem dostępne wyłącznie w Regionie Południowym |
| podział regionalny na stronie 4 - 5 |



szary

graitowy

OBRZEŻE ENDO

GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE | WYS. [CM]: 28

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
28	8×48	gładka	szary	szt.	11,40	14,02
			graitowy, brązowy		12,00	14,76

| pojedynczy wymiar na palecie |



szary

graitowy

brązowy



ZASTOSOWANIE

Wyokość 30 cm
obrzegowanie

Wyokość 30 cm
schody



ZASTOSOWANIE

Wyokość 28 cm
obrzegowanie

Wyokość 28 cm
schody

OBRZEŻE FLESZ | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE | WYS. [CM]: 30

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
30	6/8×20	gładka	stalowy, grafitowy, beżowy	szt.	7,70	9,47

| pojedynczy wymiar na palecie |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE

stalowy

grafitowy

beżowy

OBRZEŻE LINGO | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE | WYS. [CM]: 28

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
28	50×10	gładka	stalowy, grafitowy, beżowy	szt.	20,40	25,09

| pojedynczy wymiar na palecie |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE

stalowy

grafitowy

beżowy



ZASTOSOWANIE

Wysokość 28 cm
obrzegowanie

Wysokość 28 cm
schody



ZASTOSOWANIE

Wysokość 28 cm
obrzegowanie

Wysokość 28 cm
schody

OBRZEŻE MODERN I [🔔] | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE | WYS. [CM]: 28

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
28	7×91	gładka	szary	szt./komplet	19,20	23,62
			stalowy, grafitowy, brązowy		22,80	28,04

| komplet wymiarów na palecie | na komplet składają się 4 elementy trapezowe, możliwość układania odcinków prostych i łuków | do wyczerpania zapasów |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE



OBRZEŻE MODERN II | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE | WYS. [CM]: 28

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
28	6×100	gładka	szary	szt./komplet	19,20	23,62
			stalowy, grafitowy, brązowy		22,80	28,04

| komplet wymiarów na palecie | na komplet składają się 4 elementy trapezowe, możliwość układania odcinków prostych i łuków |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE



GALANTERIA DROGOWA

UTWARDZANA | KOLORY KLASYCZNE | WYS. [CM]: 28



ZASTOSOWANIE	
	Wysokość 28 cm obrzegowanie
	Wysokość 28 cm schody

OBRZEŻE PALINEA | UTWARDZANA | KOLORY KLASYCZNE | WYS. [CM]: 28

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
28	6×50	utwardzana	szary	szt.	10,20	12,55
			grafitowy, brązowy		12,00	14,76

| pojedynczy wymiar na palecie |

NA STRONIE WWW



KOLORYSTYKA | UTWARDZANA | KOLORY KLASYCZNE



szary grafitowy brązowy

GALANTERIA DROGOWA

GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE | WYS. [CM]: 20



ZASTOSOWANIE	
	Wysokość 20 cm obrzegowanie
	Wysokość 20 cm schody

OBRZEŻE TRAWNIKOWE | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE | WYS. [CM]: 20

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
20	6×100	gładka	szary	szt.	11,80	14,51
			grafitowy, czerwony, brązowy		16,20	19,93

| pojedynczy wymiar na palecie | bez zamka lub z zamkiem | obrzeże z zamkiem dostępne wyłącznie w Regionie Południowym |
| podział regionalny na stronie 4 - 5 |

NA STRONIE WWW



KOLORYSTYKA | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE



szary grafitowy czerwony brązowy



ZASTOSOWANIE	
	Wysokość 30 cm obrzegowanie
	Wysokość 30 cm schody

NOWOŚĆ

OBRZEŻE TREO | DROBNOUTWARDZANA | WYS. [CM]: 28

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
30	8×50	drobnoutwardzana	stalowy, grafitowy, brązowy	szt.	17,20	21,16

| pojedynczy wymiar na palecie |

NA STRONIE WWW





KOLORYSTYKA | DROBNOUTWARDZANA



KRAWĘŻNIKI DROGOWE
szczegól o wielkim znaczeniu





KRAWĘŻNIK DROGOWY 15 | GŁADKA | SZARY | WYS. [CM]: 30

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
30	15×100	gładka	szary	szt.	28,50	35,06
	15×50				20,30	24,97

| pojedynczy wymiar na palecie |

NA STRONIE WWW



KOLORYSTYKA | GŁADKA



szary

KRAWĘŻNIK DROGOWY NISKI • 12/15 | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE | WYS. [CM]: 25

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
25	12×100	gładka	szary	szt.	24,50	30,14
			grafitowy		28,70	35,30
	15×100		szary		29,70	36,53

| pojedynczy wymiar na palecie |


NA STRONIE WWW



KOLORYSTYKA | GŁADKA




szary



grafitowy

GALANTERIA DROGOWA

GŁADKA | SZARY | WYS. [CM]: 25



ZASTOSOWANIE



Wysokość 25 cm
obrzegowanie

OPORNIK 12 | GŁADKA | SZARY | WYS. [CM]: 25

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
25	12×100	gładka	szary	szt.	24,50	30,14


| pojedynczy wymiar na palecie |

NA STRONIE WWW**KOLORYSTYKA | GŁADKA**

szary

GALANTERIA DROGOWA

GŁADKA | SZARY | WYS. [CM]: 25/30



ZASTOSOWANIE



Wysokość 25/30 cm
obrzegowanie

KRAWĘŻNIK CIĘŻKI 20/30 | GŁADKA | SZARY | WYS. [CM]: 30

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
30	20x50	gładka	szary	szt.	25,20	31,00
30	20x100				41,90	51,54



KRAWĘŻNIK CIĘŻKI NISKI · 20/25 | GŁADKA | SZARY | WYS. [CM]: 25

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
25	20x100	gładka	szary	szt.	39,00	47,97

| pojedynczy wymiar na palecie |

NA STRONIE WWW**KOLORYSTYKA | GŁADKA**

szary



KRAWĘŻNIK WJAZDOWY • 15 /20 | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE | WYS. [CM]: 22

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
22	15×100	gładka	szary	szt.	31,20	38,38
	20×100				44,40	54,61

| pojedynczy wymiar na palecie |

NA STRONIE WWW



KOLORYSTYKA | GŁADKA



szary

KRAWĘŻNIK SKOŚNY • 15 /20 | GŁADKA | SZARY | WYS. [CM]: 22/30

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	RODZAJ	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
22/30	15×100	lewy/prawy	gładka	szary	szt.	44,10	54,24
	20×100					50,40	61,99

| komplet rodzajów na palecie |

NA STRONIE WWW




KOLORYSTYKA | GŁADKA



szary

GALANTERIA DROGOWA

GŁADKA | SZARY | WYS. [CM]: 15/21



ZASTOSOWANIE



Wysokość 15/21 cm
obrzegowanie

KRAWĘŻNIK TRAPEZOWY | GŁADKA | SZARY | WYS. [CM]: 15/21

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
15/21 (15/21)	30×100	gładka	szary	szt.	45,00	55,35

| pojedynczy wymiar na palecie | produkt dostępny na zamówienie |

NA STRONIE WWW




szary


KOLORYSTYKA | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE

GALANTERIA DROGOWA

GŁADKA | SZARY | WYS. [CM]: 22/30



przekrój
wysokość: 30 cm
długość: 75 cm



ZASTOSOWANIE



Wysokość 30 cm
obrzegowanie

KRAWĘŻNIK ŁUKOWY · 15 WKŁĘŚŁY | GŁADKA | SZARY | WYS. [CM]: 30

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	RODZAJ	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
30	15×75; R = 1 / 3 / 5 m	wklęsły	gładka	szary	szt.	47,30	58,18

|  liczba sztuk na 1/4 okręgu | pojedynczy wymiar na palcie |

NA STRONIE WWW

szary

KOLORYSTYKA | GŁADKA

przekrój
wysokość: 30 cm
długość: 75 cm

ZASTOSOWANIE

Wysokość 30 cm
obrzegowanie

R = 0,5 m
1

R = 1 m
2

R = 2 m
4

R = 3 m
6

R = 5 m
10

R = 8 m
16

R = 12 m
24

ZASTOSOWANIE

Grubość 5 cm
do wykorzystania w ruchu pieszym

Grubość 8 cm
do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym

KRAWĘŻNIK ŁUKOWY · 15 WYPUKŁY | GŁADKA | SZARY | WYS. [CM]: 30

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	RODZAJ	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
30	15×75; R = 0,5 / 1 / 2 / 3 / 5 / 8 / 12 m	wypukły	gładka	szary	szt.	47,30	58,18

| liczba sztuk na 1/4 okręgu | pojedynczy wymiar na palecie |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | GŁADKA

szary

POLBRUK FOCUS | POMOC DLA NIEWIDOMYCH | SPECJALNA | GŁADKA | GR. [CM]: 5/8


GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
5	35×35	specjalna (gładka)	żółty	szt.	12,00	14,76
8	40×40				21,50	26,45

| pojedynczy wymiar na palecie | produkt dostępny na zamówienie | nowość |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | SPECJALNA | GŁADKA

żółty



ZASTOSOWANIE



Grubość 8 cm

do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym

POLBRUK FOCUS | POMOC DLA NIEWIDOMYCH | SPECJALNA | GŁADKA | GR. [CM]: 8

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
8 Ł	20×10	specjalna (gładka)	żółty	m²	66,00	81,18

| pojedynczy wymiar na palecie | Ł produkt dostępny na zamówienie |


NA STRONIE WWW



KOLORYSTYKA | SPECJALNA | GŁADKA |



żółty



ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY





ZASTOSOWANIE	
	Wysokość 33 cm donice ogrodowe



DONICA TIGELA | GŁADKA | WYS. [CM]: 33

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
33	40×40	gładka	stalowy, grafitowy	szt.	45,60	56,09

| pojedynczy wymiar na palecie |

NA STRONIE WWW



KOLORYSTYKA | GŁADKA



stalowy

grafitowy



ZASTOSOWANIE	
	Wysokość 80/42/33 cm* meble ogrodowe i miejskie
	Wysokość 80/42/33 cm* donice ogrodowe



L-KA TIGELA | GŁADKA | WYS. [CM]: 80/42/33*

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
80/42/33*	42×33	gładka	stalowy, grafitowy	szt.	45,60	56,09

| pojedynczy wymiar na palecie | *wysokość produktu zależy od jego ustawienia w pionie lub poziomie |

NA STRONIE WWW



KOLORYSTYKA | GŁADKA



stalowy

grafitowy



ZASTOSOWANIE

Wysokość 25 cm
donice ogrodowe

GAZON ABAX | DROBNOUTWARDZANA | WYS. [CM]: 25


WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
25	60×40	drobnoutwardzana	stalowy, grafitowy, brązowy	szt.	38,40	47,23

| pojedynczy wymiar na palecie |

NA STRONIE WWW



KOLORYSTYKA | DROBNOUTWARDZANA



stalowy grafitowy brązowy



ZASTOSOWANIE

Wysokość 20 cm
donice ogrodowe

GAZON MINI LUNA | UTWARDZANA | WYS. [CM]: 20

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
20	Ø 28/35	utwardzana	szary	szt.	8,40	10,33
			grafitowy, brązowy		10,40	12,79

| pojedynczy wymiar na palecie |

NA STRONIE WWW



KOLORYSTYKA | UTWARDZANA



szary grafitowy brązowy



ZASTOSOWANIE

Wysokość 7,7 cm
murki, rozwiązania ogrodowe,
zagospodarowanie skarpy
zgodnie z instrukcją montażu

Wysokość 7,7 cm
donice ogrodowe

MUREK ALBERO | GŁADKA | MELANŻ | WYS. [CM]: 7,7

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
7,7	41×18	gładka	brenta (beżowo-szary), alpen (grafitowo-czarny)	szt.	9,60	11,81

| pojedynczy wymiar na palecie | 1 format | 7 wzorów fug | wydajność 32 szt./m²



brenta alpen



ZASTOSOWANIE

Grubość 25 cm
zagospodarowanie skarpy
zgodnie z instrukcją montażu

Grubość 25 cm
donice ogrodowe

MUREK GRANDO | ŁAMANA | MELANŻ | GR. [CM]: 25

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	RODZAJ	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
25	30×15	błoczek półówkowy trójstronnie łamany	łamana	paloma (biało-szary), grafitowy, piaskowy	szt.	12,20	15,01
	60×15	błoczek standardowy dwustronnie łamany				22,80	28,04

| pojedynczy wymiar na palecie | Ł produkt dostępny na zamówienie |



paloma grafitowy piaskowy



ZASTOSOWANIE

Wysokość 60 cm
schody

Wysokość 60/80/100 cm
obrzegowanie,
zagospodarowanie skarpy
zgodnie z instrukcją montażu

Wysokość 60/80/100 cm
donice ogrodowe

PALISADA HESTRA DROBNOUTWARDZANA WYS. [CM]: 60/80/100						
WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
40	10×20	drobnoutwardzana	stalowy, grafitowy, brązowy	szt.	15,00	18,45
60					19,40	23,86
80					27,00	33,21
100					42,00	51,66
pojedynczy wymiar na palecie						

NA STRONIE WWW


QR CODE

KOLORYSTYKA | DROBNOUTWARDZANA

stalowy

grafitowy

brązowy



ZASTOSOWANIE

Wysokość 30/50 cm
obrzegowanie

Wysokość 30/50 cm
schody

PALISADA ŁAMANA ŁAMANA MELANŻ GR. [CM]: 30/50						
WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
30	8x8	łamana	paloma (biało-szary), grafitowy, piaskowy	szt.	7,20	8,86
50					10,80	13,28
pojedynczy wymiar na palecie						

NA STRONIE WWW

QR CODE

KOLORYSTYKA | ŁAMANA | MELANŻ

paloma

grafitowy

piaskowy



ZASTOSOWANIE	
	Wysokość 25/40 cm obrzegowanie
	Wysokość 40 cm schody




ZASTOSOWANIE	
	Wysokość 60/80 cm obrzegowanie
	Wysokość 60/80 cm zagospodarowanie skarpy zgodnie z instrukcją montażu
	Wysokość 40 cm schody

PALISADA RING | UTWARDZANA | WYS. [CM]: 25/40

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
25	Ø 11 cm	utwardzana	szary	szt.	3,60	4,43
			grafitowy, czerwony ^Δ , brązowy		4,70	5,78
40			szary		6,00	7,38
			grafitowy, brązowy		7,80	9,59

| pojedynczy wymiar na palecie | |  do wyczerpania zapasów |



szary grafitowy czerwony ^Δ brązowy



szary grafitowy brązowy



ZASTOSOWANIE

Wysokość 100/120 cm
obrzegowanie

Wysokość 100/120 cm
zagospodarowanie skarpy
zgodnie z instrukcją montażu



PALISADA ZEN | UTWARDZANA | WYS. [CM]: 100/120

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
100 Ł	16,5×16,5	utwardzana	szary	szt.	67,00	82,41
			grafitowy, brązowy		73,60	90,53
120 Ł			szary		72,00	88,56
			grafitowy, brązowy		79,80	98,15

| pojedynczy wymiar na palecie | Ł produkt dostępny na zamówienie |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | UTWARDZANA



szary grafitowy brązowy



ZASTOSOWANIE

Wysokość 15 cm
schody



STOPIEŃ GRANDÓ | ŁAMANA | MELANŻ | WYS. [CM]: 15

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
15	40×100	łamana	nerino (biało-szaro-czarny), grafitowy, latte (biało-jasnopiaskowy), hawaii (brązowo-pomarańczowy)	szt.	96,00	118,08

| pojedynczy wymiar na palecie |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | ŁAMANA | MELANŻ



nerino grafitowy latte hawaii



ZASTOSOWANIE



Wysokość 15 cm
schody

STOPIEŃ GRANDO | GŁADKA | MONOKOLOR | WYS. [CM] 15

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
15	40×100*	gładka	stalowy, grafitowy	szt.	81,60	100,37
	46×100		grafitowy		86,40	106,27

| pojedynczy wymiar na palecie | *produkt dostępny w Regionie Centralnym | podział regionalny na stronie 4 - 5 |

NA STRONIE WWW




KOLORYSTYKA | GŁADKA | MONOKOLOR



stalowy

grafitowy



ZASTOSOWANIE



Wysokość 15 cm
schody

STOPIEŃ GRANDO | GŁADKA | MELANŻ | WYS. [CM] : 15

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
15	46×100	gładka	nerino (biało-szaro-czarny), latte (biało-jasnopiaszkowy), hawaii (brązowo-pomarańczowy)	szt.	86,40	106,27

| pojedynczy wymiar na palecie |

NA STRONIE WWW



KOLORYSTYKA | GŁADKA | MELANŻ



nerino

latte

hawaii



ZASTOSOWANIE

Wysokość muru 20 cm
Grubość daszka 5/7,7 cm

ogrodzenie posesji

Wysokość muru 20 cm
Grubość daszka 5/7,7 cm

donice ogrodowe

OGRODZENIE ANTARA II | ŁAMANA | MELANŻ | GR./WYS. [CM]: 20/5,5/7

GR. MURU/ WYS. DASZKA [CM]	WYMIARY [CM]	RODZAJ	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
20	18×40	pustak międzysłupkowy dwustronnie łamany	łamana	paloma (biało-szary), nerino (biało-szaro-czarny), grafitowy, latte (biało-jasnopiaskowy)	szt.	16,80	20,66
20	18×40 po przecięciu pustaka międzysłupkowego, uzyskuje się dwa elementy o wymiarach 20×26, 7×18 cm i 20×13, 3×18 cm	pustak słupkowy czterostronnie łamany (2-elementowy)				21,60	26,57
5,5	28×22,5	daszek słupkowy/ międzysłupkowy płaski				9,60	11,81
7	28×22,5	daszek słupkowy/ międzysłupkowy 2-spadowy				12,00	14,76

| pojedynczy wymiar na palecie |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | ŁAMANA | MELANŻ

paloma

nerino

grafitowy

latte



ZASTOSOWANIE

Wysokość 20/5 cm

ogrodzenie posesji

OGRODZENIE MURRO | GŁADKA | MELANŻ | WYS. [CM]: 20/5

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	RODZAJ	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
20	20×50,4	pustak słupkowy/ międzysłupkowy	gładka	nerino (biało-szaro-czarny), nerino II (biało-szaro-czarny), onyx (biało-szaro-pomarańczowy), latte (biało-jasnopiaskowy),	szt.	28,00	34,44
5		daszek słupkowy/ międzysłupkowy płaski				28,50	35,06

| pojedynczy wymiar na palecie |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | GŁADKA | MELANŻ

nerino

nerino II

onyx

latte



ZASTOSOWANIE

Wyokość 20/5 cm
ogrodzenie posesji

OGRODZENIE MURRO GŁADKA MONOKOLOR WYS. [CM]: 20/5							
WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	RODZAJ	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
20	20×50,4	pustak słupkowy/ międzysłupkowy	gładka	stalowy, grafitowy	szt.	28,00	34,44
5		daszek słupkowy/ międzysłupkowy płaski				28,50	35,06

| pojedynczy wymiar na palecie |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | GŁADKA | MONOKOLOR

stalowy grafitowy



ZASTOSOWANIE

Wyokość 10/5 cm
ogrodzenie posesji, meble
ogrodowe i miejskie

Wyokość 10/5 cm
donice ogrodowe


OGRODZENIE NEO GŁADKA MONOKOLOR WYS. [CM]: 10/5							
WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	RODZAJ	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
10	20×60	pustak słupkowy/ międzysłupkowy	gładka	stalowy, grafitowy	szt.	10,80	13,28
5		daszek słupkowy/ międzysłupkowy płaski				10,10	12,42

| pojedynczy wymiar na palecie |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | GŁADKA | MONOKOLOR

stalowy grafitowy



ZASTOSOWANIE



Grubość 4 cm


do wykorzystania na ścieżki oraz alejki lub w ruchu pieszym

POLBRUK LINEA | TRAWERTYN | GR. [CM]: 4

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
4	25×75	trawertyn	jasnoszary	szt.	20,40	25,09

| pojedynczy wymiar na palecie |


PRODUKT NA STRONIE WWW



KOLORYSTYKA | TRAWERTYN



jasnoszary



ZASTOSOWANIE



Grubość 4 cm

do wykorzystania na ścieżki oraz alejki lub w ruchu pieszym

POLBRUK LIRA | DREWNO | GR. [CM]: 4

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
4	25×75	drewno	beżowy, ciemnobrązowy	szt.	20,40	25,09

| pojedynczy wymiar na palecie |  produkt dostępny na zamówienie |

PRODUKT NA STRONIE WWW



KOLORYSTYKA | DREWNO



beżowy



ciemnobrązowy



MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE

Rozumna ekologia



MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE

GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE | WYS. [CM]: 8



ZASTOSOWANIE	
	Wysokość 8 cm odwodnienie

PŁYTA ŚCIEKOWA TYP KORYTKOWY/CHODNIKOWY

| GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE | WYS. [CM]: 8

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	TYP	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
8	25×33	korytkowy/chodnikowy	gładka	szary	szt.	6,00	7,38
				grafitowy		8,40	10,33

| pojedynczy wymiar na palecie |

NA STRONIE WWW



KOLORYSTYKA | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE



szary

grafitowy



PŁYTA ŚCIEKOWA TYP KORYTKOWY | GŁADKA | WYS. [CM]: 15


WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	TYP	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
15	60×33	korytkowy	gładka	szary	szt.	22,10	27,18
	60×50					35,40	43,54

| pojedynczy wymiar na palecie |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | GŁADKA





szary



PŁYTA ŚCIEKOWA TYP TRÓJKĄTNY | GŁADKA | WYS. [CM]: 18/20


WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	TYP	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
18/20	50×33	trójkątny	gładka	szary	szt.	23,70	29,15
	50×50					37,20	45,75

| pojedynczy wymiar na palecie |


NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | GŁADKA | SZARY





szary



ZASTOSOWANIE



Polbruk Efekt

szybkoschnący impregnat
do kostki brukowej
i płyt tarasowych,
o dużej wydajności
— 100-300 ml/m²

POLBRUK EFEKT | IMPREGNAT SZYBKOSCHNĄCY

POJEMNOŚĆ	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
5 litrów	180,00	221,40



NA STRONIE WWW



Polbruk Efekt jest płynnym, nie zawierającym rozpuszczalnika impregnatem chroniącym przed agresywnymi zabrudzeniami, takich jak osad ze spalin, zabrudzenie gliną, plamy z oleju, zabrudzenia spożywcze (czerwone wino, kawa, cola itp.). Struktura powierzchni betonu pozostaje nienaruszona. Impregnat nie powoduje zmiany jej zabarwienia. Nie nabłyszczają. Umożliwia oddychanie betonu. Wnika głęboko w impregnowaną powierzchnię i jest odporny na alkalia. Szybko schnie — około 20 minut



ZASTOSOWANIE



Piasek polimerowy

piasek do spoinowania/
fugowania DR⁺ NextGel™/MC
płyt betonowych i kostki
brukowej - orientacyjnie
25 kg umożliwia pokrycie:
w przypadku kostki brukowej:
od 2 do 8 m² w przypadku
płyt: od 8 do 20 m² — do spoin
o szerokości od 2 mm do 2 cm

PIASEK POLIMEROWY

WOREK	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
25 kg	beżowy, grafitowy	szt.	110,00	135,30



PORADNIK FUGOWANIA PIASKU



KOLORYSTYKA | PIASEK POLIMEROWY | FUGOWANIE



beżowy



grafitowy

INFORMACJE DLA KLIENTA

WYKONAWCY

ZABUDOWY

Produkty Polbruk® w procesie produkcji i magazynowania poddawane są procesom kontrolnym zgodnymi z obowiązującymi normami i przepisami. Dla wszystkich produkowanych wyrobów zostały ustalone właściwe tzw. dokumenty odniesienia którymi są normy europejskie EN. W tym zakresie stosujemy odpowiednio:

- dla betonowej kostki brukowej – normę EN 1338:2003 oraz EN 1338:2003/AC:2006 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań;
- dla krawężników, obrzeży – normę EN 1340:2003 oraz EN 1340:2003/AC:2006 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań;
- dla betonowych płyt brukowych – normę EN 1339:2003 oraz EN 1339:2003/AC:2006 Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań;
- dla elementów małej architektury – normę PN–EN 13198:2005 Prefabrykaty betonowe. Elementy małej architektury ulic i ogrodów*.

Polbruk S.A. w swej działalności stosuje obowiązujące przepisy prawne dotyczące dopuszczania wyrobów do obrotu tj.:

- Ustawę o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.
- Rozporządzenie PE i Rady UE nr 305/2011.

Wszystkie oferowane przez nas wyroby posiadają badania typu i objęte są bieżącą kontrolą w ramach Systemu Zakładowej Kontroli Produkcji. Na tej podstawie, dla poszczególnych rodzajów wyrobów zostały wystawione „Deklaracje Właściwości Użytkowych” lub „Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych” (dostępne na stronie internetowej www.polbruk.pl). Po zakończeniu procesu kontroli, wyroby spełniające deklarowane właściwości, oznakowane są znakiem CE lub znakiem budowlanym B, co upoważnia do wprowadzenia ich do obrotu. Oznakowanie CE lub znak budowlany B umieszczane jest na etykiecie informacyjnej przyklejanej do każdego pakietu wyrobu.

Systematyczne stosowanie procedur kontrolnych, pozwala zapewnić że, Polbruk S.A. jako producent, gwarantuje Państwu właściwą jakość i trwałość swoich wyrobów pod warunkiem zachowania warunków prawidłowej zabudowy.

- * W tym przeznaczenie i zakres stosowania płyt ogrodowych Lira i Linea oraz gazonów/donic: Mała architektura ogrodów i osiedli, zgodnie z normą i projektem. Elementy do wewnętrznego, jak i zewnętrznego zastosowania. Kształtują krajobraz, nie przenoszą obciążeń od ruchu pojazdów. Odporne na zamrażanie i rozmrażanie bez udziału soli odladzających. Stosować nie wcześniej, niż 7 dni po dacie produkcji. Deklarowane cechy techniczne wyrobu budowlanego: – odchyłki wymiarowe (dł., szer., wys.) ±5 mm (dla wymiarów > 1000 mm +/- 10 mm) – klasa betonu: ≥ C 30/37; nasiąkliwość: N < 7%.

WARUNKI PRAWDŁOWEJ ZABUDOWY

PODBUDOWA

Szczególnie istotne jest wykonanie właściwej podbudowy pod betonową kostkę brukową, płyty chodnikowe i płyty ażurowe. Podbudowa powinna być wykonana zgodnie z projektem uwzględniającym rodzaj gruntu, warunki odwodnienia i sposób eksploatacji. Niezachowanie tego warunku może spowodować uszkodzenie wyrobów.

SPRAWDZENIE DOSTARCZONEGO MATERIAŁU PRZED ZABUDOWĄ

Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić, czy dostarczony materiał jest zgodny z zamówieniem lub z danymi w dokumencie dostawy WZ oraz czy poszczególne asortymenty towaru pochodzą z tej samej partii produkcyjnej. Ponadto należy natychmiast skontrolować, czy materiał nie wykazuje uszkodzeń transportowych lub innych widocznych braków. Wszelkie wątpliwości dotyczące wyrobów należy zgłaszać Sprzedawcy lub przedstawicielowi firmy Polbruk S.A. przed zabudową wyrobu. W przypadku zabudowania wyrobu z widocznymi wadami oznacza akceptację jego wyglądu.

FUGOWANIE NAWIERZCHNI Z KOSTEK I PŁYT

Przy układaniu kostek i płyt należy zachować spoiny – fugi, które nie powinny być mniejsze niż 2-3 mm. Znajdujące się na kostce fabrycznie wykonane wypustki dystansowe nie zwalniają z obowiązku zachowania odpowiedniej fugi. Do fugowania nawierzchni z kostki brukowej (wypełniania szczelin międzykostkowych) należy stosować piaski płukane wolne od zanieczyszczeń. Zastosowanie piasków zbyt drobnych lub zapyłonych może powodować trwałe zanieczyszczenie powierzchni. Niezachowanie warunku odpowiedniej wielkości fugi może spowodować uszkodzenie krawędzi przylicowych a w skrajnych przypadkach pęknięcia wyrobów.

FUGOWANIE KRAWĘŻNIKÓW I OBRZEŻY

Dla krawężników i obrzeży również należy zachować odpowiednie szerokości spoiny – fugi nie mniej niż 3-5 mm. Producent nie zaleca fugowania tych elementów zaprawą cementową. W przypadku konieczności fugowania zaleca się wykonać to masami elastycznymi. Ławy pod krawężniki i obrzeża należy wykonywać zgodnie z projektem. Niezachowanie tych warunków może spowodować uszkodzenie krawędzi przylicowych.

Bardziej szczegółowe informacje na temat zabudowy wyrobów podajemy w poradniku brukarskim i w Instrukcjach zabudowy poszczególnych rodzajów wyrobów dostępnych na naszej stronie internetowej www.polbruk.pl

RÓŻNICE W ODCIENIACH

Betonowe kostki brukowe itp. mogą wykazywać niejednorodność w zabarwieniu spowodowaną nieuniknionymi zmianami właściwości surowców (piasek, żwir, cement). Składniki te posiadają naturalną zmienność kolorystyczną. W celu zmniejszenia naturalnych różnic kolorystycznych, należy układać powierzchnie z kilku palet naraz (min. 3 palety). Mieszanie kostek brukowych w procesie zabudowy prowadzi do uzyskania jednolitości i naturalności nawierzchni. Układanie powierzchni z pojedynczych palet, warstwa po warstwie, prowadzi do powstawania wyraźnych różnic w odcieniu układanej nawierzchni.

WYKWITY WAPIENNE

Na powierzchni betonowych elementów brukowych (kostka brukowa, krawężniki itp.) mogą występować wykwyty wapienne w postaci białych nalotów. Występowanie powyższego zjawiska jest związane z naturalnymi procesami zachodzącymi w dojrzewającym betonie i nie wpływa negatywnie na jego właściwości. Wykwyty nie są wadą wyrobu, podlegają zanikaniu pod wpływem warunków atmosferycznych oraz poprzez normalne użytkowanie nawierzchni.

UWAGA! Nie należy impregnować kostki, na której wystąpił wykwit wapienny, ponieważ działanie takie może spowodować zatrzymanie procesu naturalnego jego zanikania.

MIKROSPĘKANIA WŁOSKOWATE

Na powierzchni wyrobów mogą występować mikrospeknięcia włoskowate, które szczególnie uwidaczniają się na wilgotnej nawierzchni, podczas jej schnięcia, np. po opadach atmosferycznych. Zjawisko to spowodowane jest naturalnym skurczem zachodzącym podczas procesu wiązania cementu. Na podstawie wielu publikacji dotyczących tej tematyki oraz własnych wieloletnich doświadczeń możemy stwierdzić, że w przypadku wyrobów spełniających deklarowane cechy, omawiane mikrospeknięcia nie obniżają własności użytkowych oraz trwałości wyrobu.

ZASADY UTRZYMANIA NAWIERZCHNI

Betonowa kostka brukowa itp. jest materiałem, który doskonale przenosi obciążenia związane z ruchem pieszym czy kołowym. Jednakże na powierzchnię ułożoną z kostki brukowej itp. nie należy zrzucać żadnych ciężkich przedmiotów o ostrych krawędziach, nie należy ich także po powierzchni przesuwać. Działanie takie może spowodować trwałe uszkodzenia mechaniczne.

Betonowa kostka brukowa nie jest materiałem odpornym na zabrudzenia zewnętrzne (ziemia, glina, oleje silnikowe, kawa, wino itp.). Należy zatem dbać o utrzymanie czystości powierzchni z kostki brukowej i nie doprowadzać do powstawania wyżej opisanych zanieczyszczeń. Istnieje możliwość zastosowania środków impregnujących, które poprawiają łatwość utrzymania powierzchni w czystości, jednakże czynności związane z impregnowaniem trzeba cyklicznie powtarzać ze względu na ograniczony czas skutecznego działania impregnatu. Do czyszczenia nawierzchni z kostki brukowej można stosować myjki ciśnieniowe. W przypadku prowadzenia jakichkolwiek robót budowlanych w sąsiedztwie nawierzchni z płyt tarasowych należy starannie ją zabezpieczyć. Szczególnie dotyczy to plam po zaprawach i klejach na bazie cementu, które są bardzo trudno usuwalne.

UTRZYMANIE NAWIERZCHNI ZIMĄ!

Wymienione zalecenia są szczególnie istotne w pierwszym roku po ułożeniu. Stosowanie poniższych takich zasad jest właściwe również ze względu na ochronę środowiska.

- Nawierzchnię z betonowych płyt na bieżąco odśnieżać nie dopuszczając do powstania warstwy ubitego śniegu – lodu.
- Środki odladzające stosować, tylko wtedy, gdy jest to niezbędne.
- Stosować środki chemiczne w ilości na jednostkę powierzchni wynikającą z instrukcji.
- Stosować środki odladzające o właściwej granulacji (rozdrobnieniu). Nie stosować środków zbrylonych.
- Rozprowadzić zalecaną ilość środka odladzającego równomiernie po całej czyszczonej nawierzchni, aby zapewnić jego optymalną skuteczność.
- Jeżeli jest to możliwe nie stosować środków chemicznych – zamiennie stosować materiały sypkie powodujące „usorzstkowanie” zlodowaciałych powierzchni.

W TYM ZAKRESIE ZALECAMY:

- Stosować materiał, który był użyty do spoinowania nawierzchni tzn. piasek płukany 0-2 mm.
- Nie stosować drobnodziarnistych kruszyw łamanych o ostrych krawędziach.
- Nie stosować materiałów zapyłonych, zabrudzonych np. odpadów po spalaniu węgla itp.
- W okresach kiedy nawierzchnia jest wolna od lodu i śniegu usuwać nadmiar wcześniej naniesionych materiałów.

UWAGA, NIE STOSOWAĆ! Środki do odladzania nawierzchni: chlorek sodu, chlorek wapnia, chlorek magnezu działają destrukcyjnie na beton. Częste i intensywne stosowanie tych substancji może spowodować odbarwienia wyrobów, powstanie plam i zacieków na nawierzchni.

REKOMENDOWANY SPOSÓB UKŁADANIA PŁYT OGRODOWYCH LINEA I LIRA

Układanie pojedynczych płyt w ogrodzie „Step by Step” Pojedyncze płyty układamy na podłożu z drobnego żwiru 2-5 mm lub 4-8 mm, warstwa powinna mieć około 5 cm. Odległość pomiędzy elementami powinna wynosić „jeden krok” czyli około 60 cm.

INFORMACJE DODATKOWE

- Wyroby są sprzedawane na paletach transportowych i zabezpieczone taśmą lub folią. Wyroby postarzane sprzedawane są na paletach transportowych lub pakowane w Big–Bagi (tzw. kontenery elastyczne). Big-Bagi dodatkowo umieszczane są na paletach transportowych. **Palety transportowe podlegają zwrotowi.** Koszt Big-Baga został wliczony w cenę wyrobu, opakowanie nie podlega zwrotowi.
- Niektóre typy kostek brukowych mają kostki brzegowe i połówkowe, które są oferowane wraz z kostkami podstawowymi w ściśle określonej ilości na m². Ewentualny nadmiar kostek brzegowych i połówkowych nie podlega zwrotowi, zaś ich ewentualny niedobór powinien być uzupełniony przez docinanie kostek podstawowych.
- Zapotrzebowanie kostek brukowych na m² układanej powierzchni obejmuje także fugi i zgodnie z tym wyroby będą tak dostarczane, żeby można było z nich ułożyć powierzchnię zamówioną przy zachowaniu wymiaru siatki (należy uwzględnić ewentualne odcinki). Prawie wszystkie rodzaje kostki brukowej posiadają specjalne dystansowe występy, jednakże nie są one wystarczające, aby zastąpić niezbędne fugi, których wielkość zależnie od systemu wynosi od 2 mm do 3 mm.
- Oferowane przez nas wyroby postarzane wykonywane są w technologii obijania w bębnie i bezpośrednio po tym pakowane do Big-Bagów. Z założeń, jakie przyjęliśmy dla wyrobów o powierzchni postarzanej oraz z możliwości technologicznych wynika, że stopień obicia poszczególnych kostek jest niepowtarzalny. Należy na początku układania tego rodzaju kostek oceniać uzyskany wygląd nawierzchni. W przypadku braku akceptacji uzyskanego efektu lub w przypadku dużej ilości kostek uszkodzonych należy przerwać roboty i zgłosić to w punkcie zakupu kostki. Po ułożeniu reklamacje związane ze sposobem obicia kostek nie będą rozpatrywane.
- Celem zapewnienia identyfikowalności wyrobu prosimy Klientów o zachowanie etykiet – z informacją o wyrobie.

WARUNKI GWARANCJI

Polbruk S.A. gwarantuje Kupującemu jakość wyprodukowanych przez siebie wyrobów i ich zgodność z dokumentami odniesienia w zakresie obejmującym deklarowane przez Polbruk S.A. właściwości użytkowe. Wyprodukowane wyroby (zakwalifikowane jako wyroby budowlane) dopuszczane są do obrotu według przepisów określonych w Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 roku. Dla wszystkich wyrobów wystawiono Deklarację Właściwości Użytkowych lub Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych. Do każdej palety/opakowania wyrobu dołączono etykietę, na której umieszczono oznakowanie CE lub znak budowlany B wraz z zestawem obowiązujących informacji, w tym dane o producencie oraz rodzaj i numer dokumentu odniesienia, zgodnie z którym wyrób był produkowany. Deklaracje Właściwości Użytkowych, Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych oraz instrukcje zabudowy wyrobów opublikowane są na stronie internetowej Polbruk S.A. (www.polbruk.pl).

- Okres gwarancji na wyroby wyprodukowane przez Polbruk S.A. wynosi 3 lata od daty ich wydania Kupującemu. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
- Uprawnienia z tytułu gwarancji Kupujący nabywa pod warunkiem pełnej i terminowej zapłaty za odebrane wyroby.


- Kupujący jest zobowiązany do oceny wyrobów w zakresie wymiarów i wyglądu zewnętrznego przed i w trakcie zabudowy. W przypadku stwierdzenia wad wyrobów Nabywca jest zobowiązany do wstrzymania się z wbudowaniem wyrobów i poinformowania Polbruk S.A. o wadach przez złożenie pisemnej reklamacji. **W przypadku zabudowania wyrobu z widocznymi jawnymi wadami oznacza akceptację jego wyglądu zewnętrznego.**
- Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji, jeżeli nie zawiadomi Polbruk S.A. o wadach wyrobów w ciągu 7 dni od chwili ich wykrycia.
- Kupujący powinien złożyć reklamację na piśmie w miejscu zakupu wyrobów (Działy Sprzedaży Polbruk S.A., Punkty Dealerskie Polbruk S.A.) lub u Szefów Regionów Polbruk S.A., w przypadku kontraktów bezpośrednio przez nich obsługiwanych.
- Warunkiem zgłoszenia roszczenia w ramach gwarancji jest przedstawienie przez Kupującego:
 - oryginału faktury zakupu wyrobów;
 - dokumentów WZ w oryginale.
- Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma reklamacyjnego. Kupujący otrzyma pisemną odpowiedź w sprawie wniesionej reklamacji.
- W przypadku uznania reklamacji Polbruk S.A. zobowiązuje się, wedle własnego wyboru, do usunięcia wady zareklamowanych wyrobów poprzez wymianę wyrobów na wolne od wad albo ich naprawę albo obniżenie ceny.
- W ramach gwarancji Polbruk S.A. nie ponosi kosztów rozbiórki i ponownej zabudowy wyrobów.
- Odpowiedzialność Polbruk S.A. z tytułu gwarancji nie obejmuje utraconych korzyści oraz szkód następnych i pośrednich, w tym w szczególności straty kapitału, stosowania wyrobów zastępczych, utraty zysków lub roszczeń klientów Kupującego.
- Polbruk S.A. jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
- Wyroby zakupione jako niepełnowartościowe nie są objęte gwarancją.
- Nie są podstawą do reklamacji z tytułu gwarancji dopuszczone przez dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne):
 - odchylenia w wymiarach i wyglądzie wyrobu;
 - wykwyty w postaci białego nalotu;
 - mikrospeknięcia włoskowate;
 - odchylenia w kolorze uwarunkowane procesem produkcyjnym.
- Gwarancją nie są objęte wyroby, które zostały uszkodzone i są wadliwe w wyniku:
 - niewłaściwego zaprojektowania lub wykonania podbudowy;
 - niewłaściwego doboru wyrobu do rodzaju i wielkości obciążeń;
 - niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej montażu zakupionych wyrobów;
 - niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z przeznaczeniem i właściwościami zakupionych wyrobów;
 - niewłaściwego składowania lub transportu wyrobów.
- Niniejsza gwarancja nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego z wynikających z przepisów o rękojmi za wady.
- W przypadku sprzedaży konsumenckiej obowiązują przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ.U. z 2014 r. poz. 827) lub aktów prawnych ją zastępujących.

ZABUDOWA WYROBÓW


Do uzyskania właściwej gry kolorów układanej nawierzchni i dla wyeliminowania wielkopowierzchniowych różnic odcieni koloru, kostkę lub płyty należy układać mieszając ją z trzech różnych palet. Różnice te wynikają z faktu, iż kostka/płyta brukowa ze względu na swoje właściwości i składniki jest produktem naturalnym, który podlega wahanom odcieni.



Niewłaściwe ułożenie kostki



Właściwe ułożenie kostki



ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

PODCZAS PRAC BRUKARSKICH

1. **Transport ręczny:**
- Przestrzegaj dopuszczalnych norm dźwigania:

Rodzaj pracy	Mężczyźni	Kobiety	Kobiety w ciąży lub w okresie karmienia	Młodociani do lat 16		Młodociani od lat 16 do lat 18	
				Chłopcy	Dziewczęta	Chłopcy	Dziewczęta
Stała	30	12	3	8	5	12	8
Dorywcza	50	20	5	15	10	25	20

- Mniej dźwigaj - transportuj wózkami i taczkami.
- Używaj chwytaków do transportu kostek, obrzeży, krawężników.
- Dźwigaj ciężkie przedmioty na prostych plecach i zgiętych nogach, nie przenoś ciężarów przy skręcie tułowia.

2. **Ergonomia/pozycja pracy:**
- Zmieniaj pozycję ciała podczas pracy.
 - Zaplanuj przerwy i/lub wykonywanie pracy wymagającej innej pozycji ciała.
 - Kostkę, obrzeża do cięcia w miarę możliwości umieszczaj na odpowiedniej wysokości aby pracować w wyprostowanej pozycji.

3. **Separacja ruchu, wygradzenie strefy pracy:**
- Zachowaj odstęp od pracujących maszyn i urządzeń (zagęszczarki, koparki, ładowarki, walce drogowe) oraz pojazdów w obrębie czynnych ulic.
 - Wyznacz i oznacz teren prowadzonych prac (odseparowanie fizyczne od ruchu pojazdów, osób postronnych, jako uzupełnienie: taśmy ostrzegawcze, znaki).
 - Zabezpiecz wykopu, miejsca poniżej poziomu terenu.

4. **Widoczność:**
- Zadbaj o to abyś był widoczny (używaj certyfikowanej odzieży ochronnej, która zagwarantuje, że będziesz widoczny nawet w trudnych warunkach).
 - Ogranicz stosowanie kamizelek odblaskowych (luźna, może zostać wciągnięta przez obracające się elementy maszyn i narzędzi).
 - Zapewnij odpowiednie oświetlenie (przy cięciu precyzyjnym lub kostek małych rozmiarów).

5. **Środki ochrony Indywidualnej:**
- Stosuj odzież ochronną, rękawice ochronne oraz pełne buty z podeszwą antypoślizgową, wkładką antyprzebieciową i podnoskiem.
 - Podczas pracy w pozycji klęczącej zawsze używaj nakolanników.
 - Pracuj zagęszczarką z użyciem rękawic antywibracyjnych oraz ochronników słuchu.
 - Przy cięciu mechanicznym stosuj okulary ochronne, maseczkę przeciwpyłową, ochronniki słuchu.
 - Podczas pracy w sąsiedztwie ruchu ulicznego używaj hełmu ochronnego.

6. **Narzędzia/elektronarzędzia, sprzęt:**
- Zaopatruj się w urządzenia z wymaganymi certyfikatami / deklaracjami, oznaczone znakiem CE
 - Zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną przez producenta, w której znajdziesz informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania, konserwacji, regulacji, montażu, transportu.
 - Kaźdorazowo sprawdź wizualnie stan techniczny, zwróć uwagę m.in. na stan przewodu i wtyczki zasilającej, obudowy, osłon.
 - Przed użyciem sprawdź czy pozapinane są wszystkie guziki i czy nie zwisają luźno części odzieży, zwrócić uwagę na mankiety, paski, bandażę, długie włosy należy spiąć, zdjąć z rąk wszystkie zbędne przedmioty, jak pierścionki, obrączki, bransoletki.
 - Zapewnij wymagane przeglądy/konserwacje:
 - Nigdy nie pracuj uszkodzonymi lub zepsutymi narzędziami,
 - Używaj narzędzi zgodnie z przeznaczeniem, dostosuj narzędzia do zaplanowanej pracy.




POZNAJ NASZ KALKULATOR OGRODZEŃ

Aby otrzymać

APLIKACJĘ/INSTRUKCJĘ
KALKULATOR OGRODZEŃ

napisz na
kalkulator@polbruk.pl



| ↑ | Ogrodzenie **Antara II** | faktura:
łamana | kolor: **latte** | więcej **s. 134**

| ↗ | Ogrodzenie **Neo** | faktura: **gładka**,
kolor: **grafitowy** | więcej **s. 137**

| ↗ | Ogrodzenie **Antara II** | faktura:
łamana | kolor: **paloma** | więcej
s. 134

| → | Ogrodzenie **Murro** | faktura:
gładka | kolor: **stalowy** | więcej **s. 136**

| ↓ | Ogrodzenie **Neo** | faktura: **gładka**
| kolor: **stalowy** (pustak), **grafitowy**
(daszek) | więcej **s. 137**



WWW.POLBRUK.PL
/PL/GDZIE-KUPIC



| ↗ | Stopień **Grando** | faktura: **gładka**
| kolor: **grafitowy** | więcej **s. 132**

| ↑ | Polbruk **Napoli** | faktura: **gładka** |
kolor: **onyx** | więcej **s. 37**


| → | Polbruk **MultiComplex** | faktura:
gładka | kolor: **nerino** | więcej **s. 31**

| ↓ | Polbruk **Metrik** | faktura: **gładka** |
kolor: **nerino** | więcej **s. 28**





PROSTOTA I PIĘKNO
w połączeniu z naturą



Polbruk 
A CRH COMPANY



polbruk.pl



facebook.com/polbruk



facebook.com/JestemFachowcem



instagram.com/polbruk_inspirujemy

DOSTAWCY CEMENTU I KRUSZYW



Cement Ożarów
A CRH COMPANY



Trzuskawica
A CRH COMPANY

Cennik ma charakter wyłącznie informacyjny. Wszelkie informacje zawarte w cenniku nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu cywilnego.

W **Cenniku Produktów Polbruk** wszystkie podane ceny są detaliczne, rekomendowane przez producenta.

